

CATÁLOGO GENERAL

2024

NOVIEMBRE



SEÑALIZACIÓN

- EQUIPO CONTRA INCENDIO
- PROTECCIÓN CIVIL
- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas:



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-005-ASEA-2016	Señales para gasolineras basadas en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.

Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. **No** debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. **Para usarse exclusivamente en interiores.**

2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para **señalización vial**, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008



Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.

Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$ S= Superficie de la señal en m² L= Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del catálogo	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm

NUEVOS PRODUCTOS



Modelo 2PER-01



Extintor (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 25 cm.

Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco
y batería de respaldo de hasta 4 horas

2PER-01



Salida de emergencia (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-10



Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 25 cm.

Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco
y batería de respaldo de hasta 4 horas

2PER-10



Modelo 2PER-11



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 25 cm.

Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde
y batería de respaldo de hasta 4 horas

2PER-11



Modelo 2PER-02



Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
--------	----------	-------

20 x 25 cm.

Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo
y batería de respaldo de hasta 4 horas

2PER-02



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-20



Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)
 NOM-003-SEGOB-2011,
 NOM-026-STPS-2008

Modelo 2PER-30



Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21 Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21



Modelo 2PER-31 Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31



Modelo 3120



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01



Modelo 1  Extintor NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19



Modelo 69  Alarma contra incendio (Tipo bandera) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



Modelo 70  Alarma sísmica NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71  Alarma sísmica NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 481  Precaución perros de guardia NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 482  Precaución área ruidosa NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483  Tierra física NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 484  Riesgo eléctrico		
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485  Alto voltaje		
Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 796  Oficina		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	796-02



Modelo 797  Bodega		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



Modelo 798  Sala de juntas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02



Modelo 799  Sala de espera		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02



Modelo A700  Vestidores mujeres		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701  Vestidores hombres		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702  Vestidores		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo A703  Regaderas mujeres		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704  Regaderas hombres		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705	NUEVO	Regaderas
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo A706	NUEVO	Sanitario mixto
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707	NUEVO	Sanitario mixto
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708	NUEVO	WC
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709	NUEVO	WC
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01



Modelo 827	NUEVO	Entrada y salida las 24 hrs.
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 828	NUEVO	Se usará grúa
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



Modelo 829	NUEVO	Exclusivo Clientes
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02

EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)

800-00-214-00
55-55-59-15-88 (CDMX)

Modelo 1204	NUEVO	En caso de emergencia química...
Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02



Alarma de Emergencia	NUEVO
Características	CLAVE
Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos	2ALA-01



2CAS-21

2CAS-22



2CAS-23

2CAS-24



2CAS-25

2CAS-26

Cascos de plástico infra con ajuste de intervalos  TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-21
rojo	2CAS-22
naranja	2CAS-23
verde	2CAS-24
amarillo	2CAS-25
blanco	2CAS-26

 Personalizamos tu texto



2CAS-27

2CAS-28



2CAS-29

2CAS-30



2CAS-31

2CAS-32

Cascos de plástico infra con ajuste matraca  TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-27
rojo	2CAS-28
naranja	2CAS-29
verde	2CAS-30
amarillo	2CAS-31
blanco	2CAS-32

 Personalizamos tu texto

**NUEVO**

AHORA YA PUEDES PERSONALIZAR TUS CHALECOS Y BRAZALETES **CON TU LOGO Y MARCA A TODO COLOR**

Te ofrecemos la posibilidad de personalizar chalecos y brazaletes para brigadas, equipos de trabajo, etc. donde necesites destacar tu marca o empresa.

Nuestro vinil textil garantiza:

- **Alta calidad de impresión:** Nuestra impresión permite reproducir logotipos y diseños con gran detalle.
- **Versatilidad en diseño:** Puedes imprimir logos o diseños de marcas más detallados, coloridos y con detalles complejos, como degradados y sombras.
- **Durabilidad y resistencia:** Es resistente a lavadas y al uso diario, asegurando que los logos y marcas impresos en los chalecos o brazaletes mantengan su calidad y apariencia a lo largo del tiempo.



Ya sea que busques destacar tu logo, agregar nombres, o cualquier otro detalle personalizado, con nosotros es posible.



¡Personaliza hoy mismo!

“Contáctanos para más información y cotizaciones”

CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES



PERSONALIZA TUS ETIQUETAS

- **Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- **Gran durabilidad:** Resistencia al sol y diferentes condiciones climáticas.
- **Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad.

FABRICADAS BAJO LA **NOM** -154-SCFI-2005

PERSONALIZA TUS COLLARINES

- ◆ Son ultra resistentes.
- ◆ Puedes agregar todos los colores que necesites y personalizarlos con tu identidad corporativa y diseño.
- ◆ Añade tu número de dictamen y todos los datos que requieras.

COLLARINES



FABRICADOS BAJO LA NOM -154-SCFI-2005

Señalamientos de Extintor Una Vista



P

Modelo 1

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	1-07
	vinil adherible luminiscente	1-08
	estireno calibre 40	1-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-16
20 x 20 cm.	vinil adherible	1-18
	vinil adherible luminiscente	1-19
	estireno calibre 40	1-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
	acrílico de 3 mm.	1-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	1-04
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-05
	placa acrílico aluminio 3 mm. luminiscente	1-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	1-14



P

Modelo 40

Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	40-06
	estireno calibre 40	40-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-10
	estireno calibre 40	40-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
	acrílico de 3 mm.	40-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	40-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	40-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	40-12
	estireno calibre 40	40-01



P

Modelo 5

Extintor
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	5-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	5-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	5-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	5-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	5-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	5-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06



P

Modelo 49

Extintor con flama
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	49-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	49-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	49-10
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	49-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	49-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	49-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06



Modelo 7

Extintor contra incendio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	7-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	7-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04



Modelo 51

Extintor contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	51-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	51-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04



Modelo 10

Extintor y tipos
de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	10-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02



Modelo 54

Extintor y tipos
de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	54-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02



(Bilingüe)

Modelo 9

Extintor-Extinguisher
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	9-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	9-04



(Bilingüe)

Modelo 53

Extintor-Extinguisher
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	53-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	53-04



Extintor CO2 Modelo 62 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	62-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	62-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	62-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	62-04



Extintor CO2 Modelo 63 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	63-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	63-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	63-04



Extintor Móvil Modelo 64 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	64-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	64-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	64-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	64-04



Extintor Móvil Modelo 65 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	65-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	65-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	65-04

Señalamientos de Extintor Doble Vista



Extintor (Tipo colgante doble vista) Modelo 4 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	4-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
	acrílico de 3 mm.	4-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	4-04

No incluye cadena.



Extintor (Tipo colgante doble vista) Modelo 48 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	48-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
	acrílico de 3 mm.	48-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	48-04

No incluye cadena.

Señalamientos de Extintor Tipo Bandera




Extintor (Tipo bandera) Modelo 2 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	2-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
	estireno calibre 40	2-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
	acrílico de 3 mm.	2-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	2-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 46 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	46-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
	estireno calibre 40	46-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
	acrílico de 3 mm.	46-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	46-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 6 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	6-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	6-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	6-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04



Extintor (Tipo bandera) Modelo 50 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	50-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	50-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	50-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04



Extintor contra incendio (Tipo bandera) Modelo 8 NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	8-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	8-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04



Extintor contra incendio (Tipo bandera) Modelo 52 NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	52-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	52-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04

Señalamientos de Extintor Tipo Omnidireccional



Extintor (Tipo omnidireccional) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	3-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
	estireno calibre 40	3-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
	acrílico de 3 mm.	3-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	3-04



Extintor (Tipo omnidireccional) NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	47-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
	acrílico de 3 mm.	47-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	47-04

Señalamiento de Extintor tipo plafón



Extintor (Tipo Plafón) NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	59-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	59-02



911 emergencias		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	58-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	58-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	58-03

Señalamientos de Tipos de fuego



Tipos de fuego A, B, C		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	13-01



Tipos de fuego D		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	55-01



Tipos de fuego K		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	56-01

Señalamientos de Extintor con luz



Extintor (Perfil con luz led) Modelo 57		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico sandblast, fondo transparente tapas a pared	57-01

! Hasta agotar existencias



Extintor (Perfil con luz led) Modelo 2PER-01		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo rojo con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-01



Extintor (Perfil con luz led) Modelo 2PER-02		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led rojo y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-02



Modelo 41 Toma siamesa
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	41-03

Señalamientos de Hidrante Una vista



Modelo 14 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	14-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
	acrílico de 3 mm.	14-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	14-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	14-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	14-08



Modelo 17 Hidrante
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	17-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	17-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	17-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06



Modelo 19 Hidrante Fire hose
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	19-01
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	19-04

(Bilingüe)



Modelo 16 Hidrante y extintor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	16-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	16-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

Señalamientos de Hidrante Tipo Bandera



Modelo 15 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	15-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
	acrílico de 3 mm.	15-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	15-04



Modelo 18 Hidrante (Tipo bandera)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	18-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

Señalamientos Generales de información



Modelo 70 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	70-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	70-02



Modelo 71 Alarma sísmica
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	71-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	71-02



Modelo 20 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	20-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
	estireno calibre 40	20-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	20-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	20-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	20-10



Modelo 21 Alarma de emergencia (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	21-05
	estireno calibre 40	21-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
	estireno calibre 40	21-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	21-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	21-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	21-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	21-10



Modelo 22 Alarma de emergencia
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	22-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	22-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04



Modelo 23 Alarma contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	23-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	23-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04

Señalamiento de Alarma contra incendio Tipo Bandera



NUEVO Alarma contra incendio (Tipo bandera)

Modelo 69 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	69-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	69-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	69-04



Modelo 24 Teléfono de emergencia NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	24-01
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	24-07



Modelo 25 Teléfono de emergencia (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	25-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
	acrílico de 3 mm.	25-03
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	25-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	25-08



Modelo 26 Equipo contra incendio NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	26-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	26-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	26-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	26-08



Modelo 27 Equipo contra incendio (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	27-05
	estireno calibre 40	27-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	27-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	27-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	27-08



Modelo 28 Equipo de bomberos NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	28-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
	estireno calibre 40	28-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04



Modelo 29 Arena contra incendio NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	29-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	29-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04



Modelo 30 Estación manual NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	30-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	30-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	30-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	30-07



Modelo 31 Estación manual NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	31-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02



Modelo 32 Botón de alarma NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	32-05
	estireno calibre 40	32-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
	acrílico de 3 mm.	32-03
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	32-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	32-07



Modelo 66 Detector de humo NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	66-01
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	66-02



Modelo 67 Detector de humo (Tipo Plafón) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	67-01



Modelo 68 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
	estireno cal. 40	68-01
	acrílico de 3 mm.	68-02
20 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-05
	estireno cal. 40	68-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	68-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	68-06

T Personalizamos tu texto

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Tarjeta de inspección
de extintores

Modelo 33

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	estireno calibre 40	33-01

RÓMPASE EN CASO
DE INCENDIO

Bajo vidrio

Modelo 35

Rómpase en caso
de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	35-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	35-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	35-03

ÁBRASE EN CASO
DE INCENDIO

Bajo vidrio

Modelo 37

Ábrase en caso
de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	37-01
15 x 30 cm.	vinil transparente	37-02
20 x 40 cm.	vinil transparente	37-03

RÓMPASE EN CASO
DE INCENDIO

Sobre vidrio

Modelo 34

Rómpase en caso
de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	34-01
	vinil adherible	34-04
	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	34-02
	vinil adherible	34-05
	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm.	vinil transparente	34-03
	vinil adherible	34-06
	vinil adherible luminiscente	34-09

ÁBRASE EN CASO
DE INCENDIO

Sobre vidrio

Modelo 36

Ábrase en caso
de incendio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	vinil transparente	36-01
	vinil adherible	36-04
	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm.	vinil transparente	36-02
	vinil adherible	36-05
	vinil adherible luminiscente	36-10
20 x 40 cm.	vinil transparente	36-03
	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	36-08



Señalamientos de Ruta de Evacuación Una Vista



Modelo 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	128-17
	vinil adherible luminiscente	128-18
	estireno calibre 40	128-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	128-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
	acrílico de 3 mm.	128-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	128-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	128-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	128-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	128-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	128-22



Modelo 134 Ruta de evacuación Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	134-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
	acrílico de 3 mm.	134-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	134-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	134-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	134-16
	estireno calibre 40	134-07
20 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
	acrílico de 3 mm.	134-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	134-10
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	134-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm.	estireno calibre 40	134-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14



(Bilingüe)



Modelo 137 Ruta de evacuación
Evacuation route Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	137-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
	acrílico de 3 mm.	137-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	137-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	137-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	137-06

Salida a la vía Pública

Modelo 117 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	117-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	117-02

Salida a la vía Pública

Modelo 116 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	116-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	116-02



Modelo 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	124-17
	vinil adherible luminiscente	124-18
	estireno calibre 40	124-19
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	124-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
	acrílico de 3 mm.	124-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	124-14
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm.	124-15
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	124-16
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	124-21
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	124-22



Modelo 130 Ruta de evacuación Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	130-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
	acrílico de 3 mm.	130-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	130-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	130-15
20 x 40 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	130-16
	estireno calibre 40	130-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
	acrílico de 3 mm.	130-09
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	130-10
	estireno calibre 40	130-11
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
	estireno calibre 40	130-13
	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14



(Bilingüe)



Modelo 136 Ruta de evacuación
Evacuation route Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	136-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
	acrílico de 3 mm.	136-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	136-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	136-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	136-06

Ruta de evacuación

Modelo 119 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	119-07
	estireno calibre 40	119-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
	acrílico de 3 mm.	119-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	119-04
	placaacrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	119-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	119-11
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	119-12




Se puede rotar a la Derecha o Izquierda



Píctograma P: Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Ruta de Evacuación Doble Vista



Reversible
Modelo 121 Ruta de evacuación (Doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	121-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

No incluye cadena.



Reversible
Modelo 132 Ruta de evacuación (Doble vista)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	132-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
	acrílico de 3 mm.	132-03
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	132-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

No incluye cadena.



Reversible
Modelo 126 Ruta de evacuación (Doble vista con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	126-11

No incluye cadena.



Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Bandera



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera con texto)
Modelo 129 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	129-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
	acrílico de 3 mm.	129-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	129-14



Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera con texto)
Modelo 125 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	125-15
	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
	acrílico de 3 mm.	125-13
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	125-14



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 135 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	135-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
	acrílico de 3 mm.	135-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	135-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	135-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06




Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 131 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	131-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
	acrílico de 3 mm.	131-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	131-04
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	131-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06



Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)
Modelo 123 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	123-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02
	acrílico de 3 mm.	123-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	123-04



Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)
Modelo 120 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	120-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
	acrílico de 3 mm.	120-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	120-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación Tipo Plafón



Modelo 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	133-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
	acrílico de 3 mm.	133-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	133-04
	estireno calibre 40	133-05
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
	estireno calibre 40	133-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08



Modelo 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	127-11
	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	127-14



Modelo 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	122-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
	acrílico de 3 mm.	122-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	122-04

Señalamientos de Ruta de Evacuación con luz



Modelo 192 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

Hasta agotar existencias



Modelo 193 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	193-01
	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

Hasta agotar existencias



Modelo 195 Ruta de evacuación Derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02

Hasta agotar existencias



Modelo 196 Ruta de evacuación Izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02

Hasta agotar existencias



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-20



NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-20



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-30



NOM-003-SEGOB-2011,
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-30



Modelo 2PER-21



Ruta de evacuación derecha (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-21




Modelo 2PER-31



Ruta de evacuación izquierda (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-31


Señalamientos de Escaleras

 Se puede rotar para
Subir o Bajar


P

Modelo 162 Escalera Izquierda
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	162-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
	acrílico de 3 mm.	162-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	162-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	162-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	162-08

 Se puede rotar para
Subir o Bajar


P

Modelo 163 Escalera Derecha
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	163-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
	acrílico de 3 mm.	163-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	163-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	163-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	163-08

 Se puede rotar para Subir o Bajar


P

Modelo 165 Escalera
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	165-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
	acrílico de 3 mm.	165-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	165-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	165-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	165-08

Escalera (Tipo bandera)

Modelo 164 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	164-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
	acrílico de 3 mm.	164-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	164-04

Señalamientos de Escaleras de Emergencia

Escalera de emergencia
Derecha abajo
Modelo 166 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	166-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
	acrílico de 3 mm.	166-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	166-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	166-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	166-08

P



P

Modelo 168 Escalera de emergencia Derecha arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	168-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
	acrílico de 3 mm.	168-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	168-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	168-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	168-08


Modelo 170 Escalera de emergencia Derecha abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	170-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	170-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04



P

Modelo 167 Escalera de emergencia Izquierda abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	167-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
	acrílico de 3 mm.	167-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	167-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	167-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	167-08



P

Modelo 169 Escalera de emergencia Izquierda arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	169-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	169-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	169-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	169-08



P

Modelo 171 Escalera de emergencia Izquierda abajo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	171-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	171-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04



P

Modelo 173 Escalera de emergencia Izquierda arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	173-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02



P

Modelo 172 Escalera de emergencia Derecha arriba
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	172-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

 Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida de Emergencia



P

Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	101-05
	vinil adherible luminiscente	101-06
	estireno calibre 40	101-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
	estireno calibre 40	101-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
	acrílico de 3 mm.	101-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	101-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	101-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	101-10



Salida de emergencia Puerta izquierda

Modelo 103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	103-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta izquierda

Modelo 105 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	105-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	105-04



P

Salida de emergencia (sólo texto)

Modelo 106

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	106-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
	acrílico de 3 mm.	106-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	106-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	106-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	106-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	106-14
	estireno calibre 40	106-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	106-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	106-10
	estireno calibre 40	106-11
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12



Apertura Puerta de...

Modelo A108 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A108-02
	vinil adherible	A108-03



P

Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 100 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	100-05
	estireno calibre 40	100-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
	estireno calibre 40	100-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	100-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	100-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	100-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	100-10



Salida de emergencia Puerta derecha

Modelo 102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	102-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	102-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04



(Bilingüe)

Salida / Exit Puerta derecha

Modelo 104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
	acrílico de 3 mm.	104-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	104-04



P

Salida de emergencia

Modelo 182 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	182-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
	acrílico de 3 mm.	182-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-04
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm.	182-05
	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm. lum.	182-06
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	182-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	182-16
	estireno calibre 40	182-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	182-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	182-10
	estireno calibre 40	182-11
30 x 45 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
	estireno calibre 40	182-13
50 x 100 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14



(Bilingüe)

Salida de emergencia Emergency exit

Modelo 185 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	185-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
	acrílico de 3 mm.	185-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	185-04

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida



Modelo 186 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Salida
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	186-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02	
	acrílico de 3 mm.	186-03	
30 x 45 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	186-04	
	estireno calibre 40	186-05	
	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06	



Modelo 191 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Exit
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	191-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02	
	acrílico de 3 mm.	191-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	191-04	



Modelo 189 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Salida a la vía pública Derecha
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	189-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02	




Modelo 190 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Salida a la vía pública Izquierda
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	190-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02	

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo bandera



Modelo 183 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Salida de emergencia (Tipo bandera)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	183-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02	
	acrílico de 3 mm.	183-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	183-04	



Modelo 187 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Salida (Tipo bandera)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	187-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02	
	acrílico de 3 mm.	187-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	187-04	



Modelo 118 <i>NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008</i>			Exit
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	118-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	118-02	
	acrílico de 3 mm.	118-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	118-04	



Modelo 112			Salida
Medida	Material	CLAVE	
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	112-01	
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02	
	acrílico de 3 mm.	112-03	
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	112-04	
30 x 45 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	112-07	
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	112-08	
	estireno calibre 40	112-05	
	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06	

☀ / Señalamientos de Salida de Emergencia con luz



Modelo 197			Salida de emergencia (Perfil con luz led)
Medida	Material	CLAVE	
20 x 25 cm.	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01	
	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02	

! Hasta agotar existencias



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Modelo 2PER-10



NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo verde con perfil led blanco y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-10



Modelo 2PER-11



Salida de emergencia (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	Acrílico de 6 mm. fondo transparente con perfil led verde y batería de respaldo de hasta 4 horas	2PER-11



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

Señalamientos de Salida y Salida de emergencia tipo plafón



Modelo 108 Salida de emergencia (Tipo plafón)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	108-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	108-02
	acrílico de 3 mm.	108-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	108-04



Modelo 184 Salida de emergencia (Tipo plafón)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	184-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
	acrílico de 3 mm.	184-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	184-04



Modelo 110 Salida de emergencia		
Medida	Material	CLAVE
5.5 x 18 cm.	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-23
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-21
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-22
	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 32.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Flechas con y sin texto



Modelo 138 Salida Flecha izquierda		
Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	138-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
	acrílico de 3 mm	138-03
	acrílico de 3 mm con luminiscente	138-04
	vinil adherible	138-05
	vinil adherible luminiscente	138-06



Modelo 139 Salida Flecha derecha		
Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	139-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
	acrílico de 3 mm.	139-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	139-04
	vinil adherible	139-05
	vinil adherible luminiscente	139-06




Modelo 114 Salida (Tipo plafón)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	114-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	114-02
	acrílico de 3 mm.	114-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	114-04



Modelo 188 Salida (Tipo plafón)		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	188-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
	acrílico de 3 mm.	188-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	188-04



Modelo 140 Flecha		
Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	140-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
	acrílico de 3 mm.	140-03
	vinil adherible	140-05
15 x 30 cm.	vinil adherible luminiscente	140-06
	estireno calibre 40	140-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Modelo 143 Tira de vinil luminiscente Para adherir al piso		
Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente	143-02



Modelo 141 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir en muro		
Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (16 flechas)	141-01



Modelo 142 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir al piso		
Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (38 flechas)	142-01
2 x 100 cm.	vinil adherible luminiscente (20 flechas)	142-02



Modelo 144 Botón con flecha de vinil luminiscente Para adherir al piso		
Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01




Modelo 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente Para adherir al piso		
Medida	Material	CLAVE
5 cm. de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01

Cerámica fotoluminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destella incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.



Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm.	cerámica fotoluminiscente	1CER-01

Señalamientos de Botiquín y Primeros Auxilios



P

Primeros auxilios (Con texto)

Modelo 149 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	149-05
	estireno calibre 40	149-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	149-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	149-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	149-08



P

Botiquín

Modelo 150 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	150-05
	vinil adherible luminiscente	150-06
	estireno calibre 40	150-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-08
	estireno calibre 40	150-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
	acrílico de 3 mm.	150-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	150-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	150-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	150-10



P

Servicio médico

Modelo 151 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	151-06
	estireno calibre 40	151-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
	acrílico de 3 mm.	151-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	151-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	151-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	151-08




P

Primeros auxilios

Modelo 148 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	148-06
	estireno calibre 40	148-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
	acrílico de 3 mm.	148-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	148-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	148-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	148-08



Botiquín

Modelo 152 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	152-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	152-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04




Primeros auxilios


Modelo 153 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	153-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	153-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

Señalamientos de botiquín y Primeros Auxilios tipo bandera



Botiquín (Tipo bandera) Modelo A103 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A103-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A103-02



Botiquín (Tipo bandera) Modelo A104 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A104-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	A104-02

Señalamientos de Condición Segura



P

Punto de reunión Modelo 159 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	159-06
	estireno calibre 40	159-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
	acrílico de 3 mm.	159-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	159-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	159-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	159-08



P

Punto de reunión Modelo 161 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	161-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	161-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	161-08
	estireno calibre 40	161-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06



P

Zona de menor riesgo Modelo 156 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible luminiscente	156-06
	estireno calibre 40	156-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
	acrílico de 3 mm.	156-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	156-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	156-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	156-08




P

Zona de menor riesgo (Con texto) Modelo 178 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	178-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
	estireno calibre 40	178-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
	acrílico de 3 mm.	178-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	178-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	178-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	178-10



P

Punto de reunión (Con texto) Modelo 160 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	160-05
	estireno calibre 40	160-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
	acrílico de 3 mm.	160-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	160-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	160-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	160-08



P

Zona de menor riesgo Modelo 179 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	179-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	179-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04



P

Puesto de mando Modelo A101 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A101-01



P

Regadera y Lavaojos Modelo A102 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A102-01



P

Lavaojos Modelo 154 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	154-02



P

Regaderas de emergencia Modelo 146 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	146-02



P

Regaderas Modelo 147 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	147-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.


Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo A106 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A106-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A106-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824 Señal personalizable con vinil negro (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovicol blanco de 6 mm.	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm. Personalizamos tu texto



Modelo A107 Punto de reunión (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	A107-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	A107-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5 cm.

ESTA PUERTA DEBE PERMANECER CERRADA

Modelo 180 Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico




Modelo 198 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	198-01



Modelo 155 Camilla NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	155-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	155-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04



Modelo 174 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	174-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-13
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-14
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	174-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
	acrílico de 3 mm.	174-05
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-06
40 x 50 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-15
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-16
	estireno calibre 40	174-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
60 x 73 cm.	acrílico de 3 mm.	174-09
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	174-10
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	174-17
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	174-18



Modelo 177 Qué hacer en caso de sismos o incendios. What to do in: Earthquake

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	177-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
	acrílico de 3 mm.	177-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	177-04
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	177-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
	acrílico de 3 mm.	177-07
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	177-08
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	177-09
	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

(Bilingüe)

EN CASO DE SISMO O INCENDIO, NO UTILICE EL ELEVADOR, USE LA ESCALERA

Modelo 181 En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Modelo 199 Kit control de derrames

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	199-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	199-02



Modelo 175 Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
40 x 50 cm.	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Modelo 176 Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	176-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
60 x 73 cm.	estireno calibre 40	176-09



Modelo A100 Qué hacer en caso de balacera

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	A100-01



Modelo A105 Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	A105-01
	acrílico de 3 mm.	A105-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-05
	estireno cal. 40	A105-03
20 x 40 cm.	acrílico de 3 mm.	A105-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	A105-06
	estireno cal. 40	A105-03

Personalizamos tu texto

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

KIT DE SEÑALAMIENTOS

Básicos para pequeños negocios

¿Cuentas con algún pequeño establecimiento como tienda de abarrotes, cafetería, papelería, lavandería, panadería, salón de belleza, etcétera?

¡Este KIT de señalamientos es IDEAL para tu establecimiento!

Modelo 119



Modelo 150



Modelo 1



Modelo 466



Modelo 205



Modelo 182




Modelo 58



Modelo 710



Modelo 174



Modelo 513



1KIT-02

Incluye los siguientes señalamientos:

Cantidad	Descripción
2 Piezas	Rutas de evacuación en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Extintor en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Riesgo eléctrico en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	No fumar en estireno de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Botiquín en estireno luminiscente de 20 x 20 cm.
1 Pieza	Sanitarios en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Qué hacer en sismos e incendios en estireno de 25 x 35 cm.
1 Pieza	Número único de emergencias 911 en estireno de 20 x 25 cm.
1 Pieza	Salida de emergencia en estireno luminiscente de 20 x 30 cm.
1 Pieza	En este establecimiento no se discrimina... en estireno de 25 x 35 cm.





Modelo 200 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	200-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	200-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	200-08
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	200-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
	estireno calibre 40	200-02



Modelo 201 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	201-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	201-04
	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	201-02



Modelo 202 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Peligro no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	202-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	202-05
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	202-03
	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04



Modelo 203 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Gracias por no fumar**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	203-02



Modelo 204 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar más allá de este punto**

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	204-01



Modelo 205 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	205-05
	estireno calibre 40	205-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
	estireno calibre 40	205-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
	acrílico de 3 mm.	205-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	205-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	205-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	205-10
	estireno calibre 40	205-06



Modelo 279 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **Prohibido Fumar / Vapear**

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	279-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	279-02



Modelo 206 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar (Con texto)**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	206-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
	estireno calibre 40	206-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	206-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	206-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	206-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	206-10



Modelo 207 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	207-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-08
	estireno calibre 40	207-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	207-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	207-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	207-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	207-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	207-10



Modelo 208 *NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008* **No fumar**

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	208-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
	estireno calibre 40	208-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm.	208-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	208-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	208-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	208-10



Modelo 209 No fumar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm.	acrílico 3 mm.	209-01
	trovicel negro 3 mm.	209-02

Señales protección a los no fumadores



Modelo 265

Ley de protección
a la salud...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	265-02



Modelo 633 Evite ser amonestado no fume
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	633-01



Modelo 634 Opte por lo sano no fume
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	634-01



Modelo 635 Di no al tabaco
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	635-01



Modelo 636 Establecimiento libre de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	636-02



Modelo 637 Prohibido fumar por disposición oficial
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	637-02



Modelo 638 Espacio 100% libre de humo de tabaco
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	638-02



Modelo 639 Espacio 100% libre de humo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	639-02



Modelo 210 No generar flama abierta
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	210-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04



Modelo 211 No utilizar cerillos o encendedores
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	211-02



Modelo 212 No introducir cerillos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	212-01



P

Modelo 213 No generar flama abierta (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	213-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02
	acrílico de 3 mm.	213-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	213-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	213-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	213-08



P

Modelo 214 No generar flama abierta NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	214-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	214-07



P

Modelo 215 Prohibida la entrada a toda persona no autorizada NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	215-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	215-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	215-02



P

Modelo 216 Prohibido el paso NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	216-04
	estireno calibre 40	216-01
25 x 35 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	216-05
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	216-02



P

Modelo 217 Alto no pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	217-02



P

Modelo 218 No pase área restringida NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	218-02



P

Modelo 219 No pase (Con texto) NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	219-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
	estireno calibre 40	219-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
	acrílico de 3 mm.	219-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	219-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	219-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	219-10



P

Modelo 220 No pase NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	estireno calibre 40	220-07
	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
	estireno calibre 40	220-01
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 con luminiscente	220-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	220-09
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	220-10



P

Modelo 274 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	274-01
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	274-02



P

Modelo 275 Solo personal autorizado NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	275-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	275-02



P

Modelo 280 Prohibida la entrada a personas con marcapasos NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	280-01



P

Modelo 221 Agua no potable NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	221-01



P

Modelo 222 Prohibido el paso a montacargas NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	222-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	224-03



No utilizar agua como agente extinguidor
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	225-01



No aplicar agua en caso de incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	226-02



Evito correr, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	268-01



Evito gritar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	269-01



Evito empujar, Niños
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	270-01



Modelo 267
Evito correr, Evito empujar, Evito gritar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	267-01



No corro Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	231-01



No grito Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	232-01



Modelo 233
No empujo Adultos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	233-01



Modelo 234
Camine, no corra
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	234-02



Modelo 235
No jugar en esta área
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	235-02



Modelo 236
No jugar con la pistola de aire
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	236-03



Modelo 237
No se utilice en sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	237-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02



Modelo 238
No se utilice en caso de sismo o incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	238-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
	acrílico de 3 mm.	238-03
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	238-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	238-07
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	238-08



Modelo 239
Prohibido tomar alimentos en este lugar
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	239-02



Modelo 240
No introducir alimentos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	240-02



Modelo 241
Prohibido introducir revistas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	241-01



Modelo 242
No usar ropa suelta
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	242-02



Modelo 244
No opere esta máquina sin autorización
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	244-02



Modelo 245
No obstruir los pasillos
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	245-02



Modelo 246
No bloquear el equipo contra incendio
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	246-02



Modelo 247
No use claxon
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	247-02



Modelo 248
No tire la basura fuera del cesto
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	248-02



Modelo 249
No tire la toalla sanitaria en el W.C.
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	249-01



Modelo 250
No tirar los papeles en el W.C.
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	250-01



Modelo 251
No usar celular
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	251-05



Modelo 252
No usar celular (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	252-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	252-05



Modelo 253
No usar celular
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	253-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	253-05



Modelo 271
Prohibido el uso de celular
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	271-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	271-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	271-03



Modelo 254
Prohibido entrar con mascotas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	254-02



Modelo 257
No drogas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	257-01



Modelo 258
No armas
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	258-01



Modelo 259 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	259-01



Modelo 260 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm.	estireno calibre 40	260-01

No drogas, No armas,
No alcohol



Modelo 261 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	261-01

No niños



Modelo 262 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	262-01

No menores de edad



Modelo 263 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	263-01

Prohibido el acceso a menores de edad



Modelo 264 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	264-01

Por disposición oficial no...



Modelo 266 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	266-02

No utilizar este contacto



Modelo 276 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	276-01
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	276-02

Sin salida de emergencia



Modelo 278 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	278-02

No obstruir salida de...



Modelo 255 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02

Prohibido el paso



Modelo 277 NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	277-03
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	277-02

No usar gorra, mochila...





Modelo 300

Uso obligatorio...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	300-02

T Personalizamos tu texto



Modelo 787

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	787-02
	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

T Personalizamos tu texto



Modelo 301

Uso obligatorio Casco
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	301-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	301-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	301-02



Modelo 302

Uso obligatorio Protección auditiva
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	302-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	302-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	302-02



Modelo 303

Uso obligatorio tapones para oídos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	303-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	303-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	303-02



Modelo 304

Uso obligatorio Protección ocular
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	304-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	304-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	304-02



Modelo 305

Uso obligatorio Goggles
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	305-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	305-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	305-02



Modelo 306

Uso obligatorio Zapatos de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	306-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	306-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	306-02



Modelo 307

Uso obligatorio Guantes de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	307-02



Modelo 308

Uso obligatorio Guantes de hule
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	308-02



Modelo 309

Uso obligatorio Mascarilla
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	309-02



Modelo 310

Uso obligatorio Tapa boca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	310-02



Modelo 659

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	659-01



Modelo 660

Acceso exclusivamente con...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	660-01
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	660-03



Modelo 340

Uso obligatorio cubreboca
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	340-01
	acrílico de 3 mm	340-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	340-02
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	340-03



Modelo 311

Uso obligatorio Arnés
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	311-02



Modelo 312

Uso obligatorio Protección facial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	312-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	312-02



Modelo 313

Uso obligatorio Careta
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	313-04
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	313-02



Modelo 314

Uso obligatorio Careta de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	314-02



Modelo 315

Uso obligatorio Cinturón de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	315-02



Modelo 316

Uso obligatorio Faja
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	316-02



Modelo 317

Uso obligatorio Cofia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	317-02



Modelo 318

Uso obligatorio Protección...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	318-01



Modelo 320

Uso obligatorio Uniforme de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	320-02



Modelo 321

Uso obligatorio Ropa de trabajo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	321-02



Modelo 322

Uso obligatorio Uniforme (Hombre)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	322-02



Modelo 323

Uso obligatorio Uniforme (Mujer)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	323-02



Modelo 324

Uso obligatorio Bata
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	324-02



Modelo 325

Uso obligatorio Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	325-02



Modelo 326

Uso de Gafete (Con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	326-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02
	acrílico de 3 mm.	326-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	326-04



Modelo 327

Uso de Gafete
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	acrílico de 3 mm. con luminiscente	327-04



Modelo 329

Registro obligatorio de acceso
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm.	acrílico de 3mm	329-02



Modelo 328

Registro obligatorio para acceso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	328-02



Modelo 330

Uso obligatorio Mandil de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	330-02



Modelo 331

Uso obligatorio Equipo de protección
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	331-02



Modelo 333

En posición de salida
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	333-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	333-03
	lámina galvanizada Cal. 22	333-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	333-04
	estireno calibre 40	333-02



Modelo 334

Revisión de vehículo
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	334-01
30 x 40 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	334-05
	estireno calibre 40	334-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	334-02
	lámina galvanizada Cal. 22	334-04



Modelo 335

Revisión obligatoria
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	335-02



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Señal Base para colocar hasta 4 señalamientos de línea de "uso obligatorio" en medidas de 25 x 35 cm.

(los señalamientos se venden por separado)

Modelo 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm.	estireno calibre 40	332-01



Modelo 337

Obligatorio control de temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	337-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01







Modelo 400

Precaución...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	400-02

Personalizamos tu texto

Modelo 478

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	478-01
	acrílico de 3 mm.	478-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	478-03
	acrílico de 3 mm.	478-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	478-06

Personalizamos tu texto

Modelo 401

Precaución Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	401-02

Modelo 402

Peligro Sustancias tóxicas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	402-02

Modelo 403

Precaución Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	403-02

Modelo 404

Peligro Materiales corrosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	404-01

Modelo 405

Precaución Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	405-02

Modelo 406

Peligro Materiales inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	406-02

Modelo 407

Material inflamable
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	407-01



Modelo 408

Precaución Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	408-01



Modelo 409

Peligro Materiales oxidantes
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	409-02



Modelo 410

Precaución Materiales explosivos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	410-02



Modelo 411

Precaución Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	411-02



Modelo 412

Peligro Líquidos inflamables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	412-02



Modelo 413

Peligro Riesgo biológico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	413-02



Modelo 414

Precaución Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	414-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03



Modelo 415

Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	415-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03



Modelo 465

Peligro Alto voltaje
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	465-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	465-02
	vinil adherible	465-03
20 x 20 cm.	vinil adherible con luminiscente	465-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	465-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm. con luminiscente	465-06





Modelo 417

Peligro Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	417-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03



Modelo 416

Precaución Alta tensión
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	416-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03



Modelo 462

Riesgo Eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	462-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	462-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	462-02
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03



Modelo 466

Riesgo eléctrico
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	466-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	466-02
	vinil adherible	466-03
	vinil adherible con luminiscente	466-04
20 x 20 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm	466-05
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm con luminiscente	466-06



Modelo 482

NUEVO Precaución área ruidosa
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	482-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	482-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	482-03



Modelo 483

NUEVO Tierra física
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	483-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	483-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	483-03



Modelo 419

Precaución Obstáculos en
zonas transitables
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	419-02



Modelo 420

Precaución Caída a desnivel
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	420-02



Modelo 421

Precaución Zona de maniobra
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	421-02



Modelo 422

Precaución Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	422-02



Modelo 423

Peligro Montacarga en servicio
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	423-02



Modelo 424

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	424-02



Modelo 425

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	425-02



Modelo 426

Precaución Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	426-02



Modelo 427

Peligro Zona de carga y descarga
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	427-02



Modelo 428

Precaución Carga pesada
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	428-02



Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo 475

Precaución Caída de objetos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	475-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	475-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	475-03



Modelo 429

Precaución Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	429-02



Modelo 430

Peligro Hombres trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	430-02



Modelo 431

Precaución No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	431-02



Modelo 432

Peligro No vea la luz de soldar
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	432-02



Modelo 433

Máquina parada por mantenimiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	433-02



Modelo 434

Precaución Máquina en reparación
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	434-02



Modelo 435

Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	435-01



Modelo 436

Instalación de gas
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	436-01



Modelo 471

Precaución Gas L.P.
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	471-01



Modelo 450

Riesgo por baja temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	450-01



Modelo 451

Riesgo por congelamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	451-01



Modelo 452

Precaución Superficie caliente
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	452-02



Modelo 453

Precaución Zona de alta temperatura
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	453-02



Modelo 459

Peligro Radiación láser
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	459-01



Modelo 456

Precaución vidrio

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm.	vinil adherible	456-02



Modelo 455

Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm.	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	455-01



Modelo 454

Precaución Puerta automática
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	454-01



Modelo 472

Precaución Almacén temporal...

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	472-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	472-02



Modelo 473

Precaución Residuos peligrosos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	473-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	473-02



Modelo 460

Peligro Radiación no ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	460-01



Modelo 461

Precaución Radiación ionizante
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	461-01



Modelo 463

Peligro Excavación profunda
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 467

Válvula de gas

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	467-01



Modelo 469

Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	469-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	469-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	469-03



Modelo 470

Espacio Confinado
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	470-01



Modelo 468

Cuidado con el perro
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	468-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	468-02



Modelo 481



Precaución perros de guardia
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	481-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	481-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	481-03



Modelo 474

Paso peatonal
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	474-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	474-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	474-03



Modelo 437

Precaución Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	437-02



Modelo 439

Piso resbaloso (Con texto)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	439-01



Modelo 440

Piso resbaloso
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	440-01



Modelo 476

Riesgo de Atrapamiento mano
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	476-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	476-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	476-03



Modelo 477

Riesgo de Atrapamiento
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	477-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	477-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	477-03



Modelo 479

Peligro Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	479-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	479-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	479-03



Modelo 480

Precaución Máquina Trabajando
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	480-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	480-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	480-03



Modelo 438

Precaución Piso resbaloso
(Tipo caballete)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm.	estireno calibre 100	438-02



Caballetes
Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 x 67 cm.	plástico resistente, "closed"	1CAB-03
28 x 67 cm.	plástico resistente, "caution"	1CAB-04
28 x 67 cm.	plástico resistente, "wet floor"	1CAB-05



Etiquetas adheribles



Modelo 441

Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	441-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	441-02



Modelo 442

No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	442-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	442-02



Modelo 443

Peligro 110 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	443-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	443-02



Modelo 444

Peligro 220 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	444-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	444-02



Modelo 445

Peligro 440 volts

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	445-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	445-02



Modelo 446

Precaución

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	446-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	446-02



Modelo 484

NUEVO

Riesgo eléctrico

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	484-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	484-02



Modelo 485

NUEVO

Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	vinil adherible	485-01
5 x 10 cm.	vinil adherible	485-02



Modelo 447

Precaución. No operar máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	447-01

Incluye cadena

Señal para colgar en máquinas



Modelo 448

Precaución. No operar máquina en mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	448-01

Incluye cadena

Señal para colgar en máquinas



Modelo 449

Soporte con cadena para pegar etiqueta

Medida	Material	CLAVE
3 x 6 cm.	estireno calibre 40	449-01
5 x 10 cm.	estireno calibre 40	449-02

Incluye cadena

Señal para colgar en máquinas



Modelo 457

Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
10 cm. Ø	vinil adherible	457-01
20 cm. Ø	vinil adherible	457-02



Modelo 458

Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
10 cm. Ø	vinil adherible	458-01
20 cm. Ø	vinil adherible	458-02



ASÍ DE SENCILLO ES PERSONALIZAR TUS SEÑALAMIENTOS

Disponible en:

Colores: rojo, verde, azul, amarillo y blanco

Materiales: estireno cal. 40, acrílico cristal de 3 mm.
y panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Texto: en recorte de vinil blanco o negro

Medidas: 20 x 30 y 20 x 40 cm.

1.- Elige la clave de la base de tus señalamientos.

2.- Indícanos el texto que llevará

3.- Los tendremos listos en **menos de 3 horas.***

(*máximo 30 piezas, para mayor cantidad consulta el tiempo de entrega)



Reservado Mujeres embarazadas (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 501

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	501-01

Reservado Mujeres embarazadas
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 503

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	503-01

Reservado Adultos mayores
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 504

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	504-01

Lugar reservado
NOM-003-SEGOB-2011



Modelo 506

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	506-03

Lugar reservado

Modelo 507

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	507-01
	acrílico de 3 mm.	507-02
20 x 25 cm.	vinil adherible	507-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	507-05

Lugar reservado para minusválidos (con texto)
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 508

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	508-01
	acrílico de 3 mm.	508-02

Reservado para discapacitados
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 510

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	510-01
	acrílico de 3 mm.	510-02

Reservado ¿Te gustaría...

Modelo 509

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	509-01



Uso exclusivo

Modelo 511

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	511-01
	acrílico de 3 mm.	511-02



Uso exclusivo
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008
NOM-030-SSA3-2013



Modelo 512

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	512-01
	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	512-05

EN ESTE ESTABLECIMIENTO

**NO SE DISCRIMINA POR MOTIVOS
DE RAZA, RELIGIÓN, ORIENTACIÓN SEXUAL,
CONDICIÓN FÍSICA O SOCIOECONÓMICA
NI POR NINGÚN OTRO MOTIVO.**

Modelo 513

En este establecimiento
no se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	513-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	513-02



(Fabricado en
Impresión Digital UV)

Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
40 x 60 cm.	estireno calibre 40	1322-01



Modelo 1322

Está prohibido discriminar...

Medida	Material	CLAVE
45 x 65 cm.	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	1322-02

P Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.





Modelo 602 Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	602-01



Modelo 603 Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	603-01
	acrílico de 3 mm.	603-02



Modelo 604 Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	604-02
	lámina galvanizada Cal. 22	604-03



Modelo 605 Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	605-01
	acrílico de 3 mm.	605-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	605-05



Modelo 606 Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	606-01
	acrílico de 3 mm.	606-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	606-04



Modelo 607 Prohibido tirar basura en...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	607-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	607-02
	lámina galvanizada Cal. 22	607-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	607-05



Modelo 608 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	608-01




Modelo 609 Tirar basura en la vía pública...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	609-01
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Modelo 612 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	612-01
	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	612-05



Modelo 614 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	614-01
	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	614-05



Modelo 610 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	610-02
	estireno calibre 40	610-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	610-03



Modelo 1314 Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1314-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1314-02



Modelo 613 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	613-01
	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	613-05



Modelo 615 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	615-01
	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	615-05



Modelo 611 Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	611-01
	vinil adherible	611-03



Modelo 1320 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1320-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1320-02



Modelo 1315 Basura inorgánica reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1315-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1315-02



Modelo 1321 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm.	vinil adherible	1321-01
20 x 30 cm.	vinil adherible	1321-02



Modelo 1316 Basura inorgánica no reciclable

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1316-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1316-02



Modelo 1317 Manejo especial y voluminosos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	1317-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1317-02



Modelo 1318

Conoce la forma correcta de separar tus residuos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1318-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1318-02



Contenedor

Características	CLAVE
contenedor fabricado con polietileno de media densidad, con capacidad de 240 L. con tapa y ruedas de PVC de 8", colores disponibles: verde, gris, amarillo, azul, rojo y naranja	2CON-01



Modelo 616 Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	616-01
	vinil adherible	616-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	616-05



Modelo 617 Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	617-01
	vinil adherible	617-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	617-05



Contenedores

Características	N° de botes	CLAVE
carro conformado por 2, 3, o 4 contenedores de 120 litros c/u y una estructura tubular.	2 botes 120 L. c/u	2CON-02
	3 botes 120 L. c/u	2CON-03
Colores disponibles: verde, gris, azul, rojo, amarillo y naranja	4 botes 120 L. c/u	2CON-04



Modelo 619 Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	619-01
	acrílico de 3 mm.	619-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	619-04



Modelo 618 El agua que desperdicias hoy...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	618-01
	acrílico de 3 mm.	618-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	618-04



Modelo 622 Hay muchas maneras de cuidar...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	622-01
	acrílico de 3 mm.	622-02



Modelo 623 No desperdicie el agua
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	623-02



Modelo 624 Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	624-03



Modelo 625 Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	625-01
	acrílico de 3 mm.	625-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	625-04



Modelo 629 Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	629-01



Modelo 339 Uso obligatorio gel antibacterial
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	339-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	339-02



Modelo 676 Favor de recoger las...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	676-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	676-02



Modelo 630 Fumar causa cáncer y...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	630-05



Modelo 631 Fumar causa embolias y...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	631-05



Modelo 632 Por favor apague su cigarro...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	632-02



Modelo 640 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	640-01
	acrílico de 3 mm	640-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	640-04



Modelo 641 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	641-01
	acrílico de 3 mm	641-02



Modelo 642 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	642-01



Modelo 650 Ya no proporcionaremos bolsas de plástico, recicla y reutiliza

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	650-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	650-02



Modelo 651 Razones por las cuales ya no daremos bolsas de plástico

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	651-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	651-02



Modelo 600 Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	600-02



Modelo 601 No pisar el césped
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Modelo 620 Ruta de evacuación R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	620-01



Modelo 621 Ruta de evacuación R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	621-01



Modelo 666

Zona de desinfección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	666-01



Modelo 668

Procedimiento correcto de lavado de manos (infantil)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	668-01



Modelo 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	627-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	627-02



Modelo 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	628-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	628-02



Modelo 626

Sistema de alerta sanitaria

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	626-01



Modelo 677

Uso correcto de cubrebocas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	677-01



Modelo 655

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	655-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	655-01



Modelo 661

Por disposición oficial aforo limitado a ___ personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	661-01



Modelo 663

Por disposición oficial
aforo limitado a personas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	663-01



Modelo 656

Sana distancia 1.5 metros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	656-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	656-01



Modelo 657

Lavarse las manos mínimo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	657-01



Modelo 338

Obligatorio lavarse las manos
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	338-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	338-01



Modelo 664

Medidas de seguridad

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	664-03
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	664-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	664-02



Modelo 658

Al estornudar o toser hazlo...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	658-01



Modelo 665

Usa el tapete para sanitizar...
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	665-01



Modelo 652

Mantenga su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	vinil adherible	652-01



Modelo 653

Botón - Mantenga
su distancia

Medida	Material	CLAVE
30 cm. □	vinil adherible	653-01



Modelo 774

Flecha para piso
"Entrada"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. □	vinil adherible	774-01
30 cm. □	vinil adherible	774-02



Modelo 775

Flecha para piso
"Salida"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. □	vinil adherible	775-01
30 cm. □	vinil adherible	775-02



Modelo 776

Flecha para piso
"Sin texto"

Medida	Material	CLAVE
20 cm. □	vinil adherible	776-01
30 cm. □	vinil adherible	776-02





Guía de diseño para la identificación gráfica del manejo integral de los residuos sólidos urbanos



Modelo 679

Orgánico
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	679-01 679-02



Modelo 680

Inorgánico
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	680-01 680-02



Modelo 681

Papel
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	681-01 681-02



Modelo 682

Plástico
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	682-01 682-02



Modelo 683

Metal
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	683-01 683-02



Modelo 684

Vidrio
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	684-01 684-02



Modelo 685

Madera
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	685-01 685-02



Modelo 686

Tela
(Fabricados en impresión digital)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40 vinil adherible	686-01 686-02


Para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, puede solicitar sobre pedido cualquier señalización de SEMARNAT.



Consulta precios y tiempos de entrega con tu agente de ventas.



Para mayor información escanea y consulta el manual de diseño de SEMARNAT





**Modelo 688**

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	688-01
	acrílico de 3 mm.	688-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

**Modelo 689**

Apaga tu vapeador cigarro, puro, pipa...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	689-01
	acrílico de 3 mm.	689-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

**Modelo 690**

Establecimiento 100% libre de humo...



(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	690-01
	acrílico de 3 mm.	690-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS

Para mayor información consulta la página de la **Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA)**

<https://agepsa.cdmx.gob.mx/programas/programa/proteccion-la-salud-de-los-no-fumadores>

**Modelo 687**

Prohibido Fumar/Vapear

(Fabricados en Impresión Digital UV)



Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	687-01
	acrílico de 3 mm.	687-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



**Modelo 691**Denuncias y quejas
fondo verde

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	691-01
	acrílico de 3 mm.	691-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	691-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	691-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 692**Denuncias y quejas
fondo blanco

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	692-01
	acrílico de 3 mm.	692-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	692-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	692-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 693**Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo verde

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	693-01
	acrílico de 3 mm.	693-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	693-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	693-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 694**Está prohibido fumar,
consumir o tener... fondo blanco

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	694-01
	acrílico de 3 mm.	694-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	694-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	694-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 695**Advertencia sobre
el... fondo verde

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	695-01
	acrílico de 3 mm.	695-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	695-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	695-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 696**Advertencia sobre
el... fondo blanco

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	696-01
	acrílico de 3 mm.	696-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	696-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	696-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS**Modelo 697**Zona exclusiva
para fumar

(Fabricados en Impresión Digital UV)

Medida	Material	CLAVE
41.5 x 23 cm.	estireno calibre 40	697-01
	acrílico de 3 mm.	697-02
82 x 45 cm.	estireno calibre 40	697-03
151 x 82.5 cm.	estireno calibre 40	697-04

Ley general para el control del tabaco COFEPRISPara mayor información
escanea y consulta el
manual de diseño de
COFEPRIS



Modelo 700 Sanitario Damas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	700-01
	acrílico de 3 mm.	700-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	700-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	700-04



Modelo 701 Sanitario Damas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	701-01
	acrílico de 3 mm.	701-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	701-03



Modelo 702 Sanitario Mujeres		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	702-01
	acrílico de 3 mm.	702-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	702-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	702-04



Modelo 703 Sanitario damas		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	703-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	703-01
	acrílico de 3 mm.	703-02



Modelo 704 Sanitario niñas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	704-01
	acrílico de 3 mm.	704-02



Modelo 706 Sanitario caballeros		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	706-01
	acrílico de 3 mm.	706-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	706-03



Modelo 705 Sanitario Caballeros		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	705-01
	acrílico de 3 mm.	705-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	705-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	705-04



Modelo 707 Sanitario Hombres		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	707-01
	acrílico de 3 mm.	707-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	707-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	707-04



Modelo 708 Sanitario caballeros		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	708-01
	acrílico de 3 mm.	708-02



Modelo 709 Sanitario niños		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	709-01
	acrílico de 3 mm.	709-02



Modelo 710 Sanitarios		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	710-01
	acrílico de 3 mm.	710-02
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	710-05
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	710-04



Modelo 711 Sanitario mixto		
Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm.	vinil adherible	711-03
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	711-01
	acrílico de 3 mm.	711-02



Modelo 788 Sanitario Exclusivo		
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	788-01



Modelo A706 Sanitario mixto		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A706-01



Modelo A707 Sanitario mixto		
Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	A707-01



Modelo A708 WC		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A708-01



Modelo A709 WC		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	A709-01

Modelo fabricado en panel compuesto de aluminio cepillado plata.

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.



Modelo A703  Regaderas mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A703-01



Modelo A704  Regaderas hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A704-01



Modelo A705  Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A705-01



Modelo 752 Un baño limpio habla bien de quien lo usa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	752-01
	acrílico de 3 mm.	752-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	752-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	752-04



Modelo 753 Conserva limpio este baño

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	753-04



Modelo 754 Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	754-01
	acrílico de 3 mm.	754-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	754-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	754-04



Modelo 755 Deposita los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	755-01
	acrílico de 3 mm.	755-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	755-04



Modelo 756 Deposita las toallas sanitarias en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	756-01
	acrílico de 3 mm.	756-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	756-04
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	756-05



Modelo 757 Deposita los papeles en el cesto

Medida	Material	CLAVE
	estireno calibre 40	757-01
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	757-02
	vinil adherible	757-03



Modelo 758 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	758-01



Modelo 759 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	759-01





Placas en Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata



Modelo 791



Placa hombre

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	791-01



Modelo 792



Placa mujer

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	792-01



Modelo 794



Silueta hombre

Medida	Material	CLAVE
5.3 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	794-01



Modelo 795



Silueta mujer

Medida	Material	CLAVE
6.6 x 16 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	795-01



Modelo 793



Placa hombre y mujer

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	793-01



Modelo 768

Damas con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	768-04



Modelo 769

Caballeros con texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	769-04







<i>Modelo 717</i> Almacén		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	717-02



<i>Modelo 718</i> Almacén		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	718-01



<i>Modelo 797</i>  Bodega		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	797-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	797-02



<i>Modelo 719</i> Caja		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	719-01



<i>Modelo 720</i> Caja		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	720-01



<i>Modelo 721</i> Comedor		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	721-02



<i>Modelo 722</i> Entrada		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	722-01
	acrílico de 3 mm.	722-02



<i>Modelo 782</i> Salida		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	782-01



<i>Modelo 723</i> Informes		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	723-01



<i>Modelo 764</i> Jale		
Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	Vinil adherible	764-01



<i>Modelo 765</i> Empuje		
Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm.	Vinil adherible	765-01



<i>Modelo 780</i> Señalamiento para piso "Salida"		
Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	780-01



<i>Modelo 779</i> Señalamiento para piso "Entrada"		
Medida	Material	CLAVE
30 x 10 cm.	vinil adherible	779-01



<i>Modelo 726</i> Recepción		
Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	726-01



<i>Modelo 727</i> Recepción		
Medida	Material	CLAVE
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	727-01



<i>Modelo 796</i>  Oficina		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	796-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	796-02



<i>Modelo 798</i>  Sala de juntas		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	798-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	798-02



<i>Modelo 799</i>  Sala de espera		
Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	799-01
20 x 40 cm.	estireno calibre 40	799-02



<i>Modelo 728</i> Vigilancia NOM-003-SEGOB-2011		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	728-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	728-02



<i>Modelo 729</i> Vigilancia y registro de visitantes		
Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	729-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	729-02



Modelo 730

Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	730-01
	acrílico de 3 mm.	730-02



Modelo 731

Vigilancia
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	731-01



Modelo 732

Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm.	estireno calibre 40	732-01



Modelo 733

Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	733-02



Modelo 725

Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	725-02



Modelo 724

Información
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	724-01



Modelo 734

Cierra bien tu Locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	734-02



Modelo A700

NUEVO

Vestidores mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A700-01



Modelo A701

NUEVO

Vestidores hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A701-01



Modelo A702

NUEVO

Vestidores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	A702-01



Modelo 735

Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	735-02



Modelo 736

Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	736-02



Modelo 783

Cuarto de máquinas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	783-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	783-02



Modelo 737

Levanta correctamente...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	737-02



Modelo 738

No bloquear la salida...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	738-02



Modelo 739

No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	739-02



Modelo 740

Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	740-02



Modelo 742

Estiba Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	742-02

Personalizamos tu texto



Modelo 743

Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	743-01
	acrílico de 3 mm.	743-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	743-04



Modelo 744

Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	744-01
	acrílico de 3 mm.	744-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	744-04



Modelo 745

Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	745-02



Modelo 746

Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	746-02



Modelo 747

Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	747-01
	acrílico de 3 mm.	747-02
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	747-03



Modelo 789

Punto de Hidratación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	789-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	789-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	789-03



Modelo 748

Usa el pasamanos (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	748-02



Modelo 749

Usa el pasamanos (Subir)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	749-02



Modelo 750

Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	750-03



Modelo 751

Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	751-03



Modelo 760

Escalera eléctrica (Bajar)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	760-01
	acrílico de 3 mm.	760-02



Modelo 761

Escalera eléctrica (Subir)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	761-01



Modelo 762

Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	762-01



Modelo 741

Trabaja con seguridad...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	741-02



Modelo 766

Bocina con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	766-01
	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
	acrílico de 3 mm.	766-03
	acrílico de 3 mm. con luminiscente	766-04



Modelo 767

Bocina
NOM-003-SEGOB-2011

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm.	estireno calibre 40	767-01
	acrílico de 3 mm.	767-03



Modelo 763

Teléfono

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	763-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	763-02



TELÉFONOS DE EMERGENCIA CIUDAD DE MÉXICO

Número Único de Emergencias:	911
Protección Civil:	55 5683-2222
Seguridad Ciudadana:	55 5242-5100
Guardia Nacional:	55 5481-4400
Locatel:	55 5658-1111
Fugas de agua:	55 5654-3210
Denuncia Anónima:	55 52 08 98 98
Denuncia Abuso Policial:	55 52 08 74 45
Fiscalía General de Justicia de la CDMX:	55 5200-9000
Derechos Humanos CDMX:	55 5229-5600

Modelo 785

Teléfonos de
emergencia Ciudad de México

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	785-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	785-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	785-03



Modelo 784

Abierto-Cerrado (doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno calibre 40	784-01
30 x 45 cm.	estireno calibre 40	784-02

Reversible

Incluye cadena y ventosa



Modelo 787

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	787-01
	acrílico de 3 mm.	787-03
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-05
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	787-02
	acrílico de 3 mm.	787-04
	panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.	787-06

Personalizamos tu texto



Modelo 790

Señalamiento Personalizable

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	estireno cal. 40	790-01
	acrílico de 3 mm.	790-02
20 x 40 cm.	estireno cal. 40	790-03
	acrílico de 3 mm.	790-04

Personalizamos tu texto



Modelo 781

Usted está siendo monitoreado...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	781-01



Modelo 649

Pet Friendly

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	649-01
	vinil adherible	649-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	649-03
	vinil adherible	649-04



Modelo 773

Zona WIFI

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	acrílico de 3 mm.	773-01
	vinil adherible	773-02
25 x 35 cm.	acrílico de 3 mm.	773-03
	vinil adherible	773-04





Modelo 904

Paro de emergencia
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	904-01
	vinil adherible	904-02



Modelo 905

Extintor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	905-01
	vinil adherible	905-02



Modelo 908

No Fumar
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	908-01
	vinil adherible	908-02

agua

Modelo 912

Agua
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	912-01
	acrílico de 3 mm.	912-02
	vinil adherible	912-03

aire

Modelo 913

Aire
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm.	estireno calibre 40	913-01
	acrílico de 3 mm.	913-02
	vinil adherible	913-03



Modelo 915

Reservado para
discapacitados
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	915-01
	acrílico de 3 mm.	915-02
	vinil adherible	915-03
	lámina cal. 22 galvanizada	915-04



Modelo 916

Sanitario hombres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	916-01
	vinil adherible	916-02



Modelo 917

Sanitario mujeres
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	estireno calibre 40	917-01
	vinil adherible	917-02



Modelo 918

Sanitario mixto
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	estireno calibre 40	918-01
	vinil adherible	918-03



Modelo 920

Ruta de evacuación izquierda
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	920-01
	vinil adherible	920-02



Modelo 921

Ruta de evacuación derecha
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm.	lámina galvanizada calibre 22	921-01
	vinil adherible	921-02



Modelo 922

10 km./h. velocidad máxima
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	922-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	922-02



Modelo 923

Prohibido el uso de celular
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
18 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	923-01



Modelo 928

No estacionarse
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	928-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	928-02



Modelo 924

Indicador de sentido
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. con vinil adherible	924-01
	lámina calibre 22 galvanizada con vinil adherible	924-02



Modelo 925

Apague el motor
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	925-01



Modelo 926 Peligro descargando combustible
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	926-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	926-02



Modelo 927 Precaución área fuera de servicio
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	927-01



Modelo 929 Verifique marque ceros
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	929-01



Modelo 930 Estacionamiento
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	vinil adherible	930-01



Modelo 931 Basura
NOM-005-ASEA-2016

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm.	Acrílico cristal calibre 3 mm. (con reflejante blanco ingeniería)	931-01
	lámina calibre 22 galvanizada (con reflejante blanco ingeniería)	931-02



Caballote para señales

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm.	caballote en primer para señal de gasolinería (NO incluye señal)	1CAB-01





Modelo 463

Peligro Excavación profunda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	463-02



Modelo 800

10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	800-02
	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Modelo 818

Velocidad Máxima (Sin número)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	818-01
	lámina galvanizada calibre 22	818-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	818-02
	lámina galvanizada calibre 22	818-04

Personalizamos tu número



Modelo 807

Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

Personalizamos tu número



Modelo 805

Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Modelo 806

Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	806-02
	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

Personalizamos tu texto



Modelo 810

Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Modelo 811

Cruce escolar

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



**ENTRADA
Y SALIDA
DE VEHÍCULOS**

Modelo 819

Entrada y salida
de vehículos

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	819-01



**ENTRADA
Y SALIDA
LAS 24 HORAS**

Modelo 820

Entrada y salida
las 24 horas

Medida	Material	CLAVE
30 x 60 cm.	estireno calibre 40	820-01



Modelo 801

No estacionarse (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm.	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	801-02
	estireno calibre 40	801-03
35 x 50 cm.	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Modelo 827

NUEVO

Entrada y salida
las 24 hrs.

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	827-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	827-02



Modelo 828

NUEVO

Se usará grúa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	828-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	828-02



Modelo 829

NUEVO

Exclusivo Clientes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	829-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	829-02



Modelo 802

No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	802-02
	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
45 x 60 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

Personalizamos tu texto

OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Modelo 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Modelo 816

Zona en obras

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	816-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	816-02



Modelo 817

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	817-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	817-02



Modelo 255

Prohibido el paso (moto, bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	255-02



Modelo 813

No hay paso

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Modelo 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Modelo 812

Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Modelo 803

Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm.	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Poste PTR (NO incluye señal)

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	1POS-05
2" x 3 m.	poste galvanizado ptr cal. 14	1POS-06



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-01
18" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-02
36" Ø	espejo acrílico convexo	IESP-03
36" Ø	espejo domo completo de acrílico	IESP-04



Modelo 804

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm.	trovicel blanco de 6 mm.	804-01

Mango de trovicel de 5.5 x 16 cm.



Modelo 821

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	821-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	821-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 826

Alto - Siga (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	826-03
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	826-04

Mango metálico de 1.9 x 188.5cm.



Modelo 822

Estacionamiento (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	822-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	822-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.




Modelo 823

Valet Parking (Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	823-07
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	823-08

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.



Modelo 824

Señal personalizable con vinil negro
(Tipo paleta doble vista)

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm.	trovicol blanco de 6 mm.	824-01
	panel compuesto de aluminio de 3 mm.	824-05
	panel compuesto de aluminio de 3 mm. con reflejante	824-06

Mango metálico de 1.9 x 22 cm.

Personalizamos tu texto





violetas y pegamento

Características	CLAVE
amarilla 2 caras hersan	IVIA-17
blanca 2 caras hersan	IVIA-18
Kit de pegamento epóxico para violetas, boyas o topes, 1 kg. blanco y 1 kg. negro	IPEG-03



Triángulo reflejante de seguridad

Características	CLAVE
triángulo reflejante vial, por pieza	ITRI-02



Barricada

Medida	Características	CLAVE
125.5 cm.	barricada de 1 cara reflejante	IBAR-03



Trafitambo

Medida	Características	CLAVE
115 x 39 x 50 cm.	trafitambo sin reflejante sin base	ITAM-03
	base negra para trafilambo	IBAS-04
	reflejante para trafilambo con 2 franjas	REF-04



Lámpara de destello solar

Luz amarilla

Características	CLAVE
sensor de luz para encendido, panel solar de silicón monocristalino, mica hecha de poliestireno, base de polipropileno, cuenta con 4 leds de 5 mm. de alta intensidad	ILAM-18



Conos

Medidas	Características	CLAVE
45 cm.	flexible sin reflejante	ICON-01
	cono de limitación	ICON-19
71 cm.	flexible sin reflejante	ICON-02
91 cm.	flexible sin reflejante	ICON-10
	reflejante para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-02
	reflejante adicional para traficono de 45, 71 y 91 cm.	REF-05



Postes y cadenas

Medidas	Características	CLAVE
6 mm. x 1 m.	cadena plástica amarilla por metro	ICAD-04
6 mm. x 50 m.	cadena plástica amarilla por rollo	ICAD-03
9 x 115 cm.	poste alineador con base negra sin reflejante, 1 paleta para reflejante. Medidas: 9 x 15 cm.	IPOS-07
	reflejante para poste alineador	REF-07



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm.	boya metálica con 4 clavos y reflejante	1BOY-01



Microesfera para pintura de tráfico

Características	CLAVE
microesfera reflejante para pintura vial, bolsa de 25 kg.	1MIC-01




Pintura para tráfico

Cantidad	Colores	CLAVE
19 litros	amarilla	1PIN-07
1 litro	amarilla	1PIN-08
19 litros	blanca	1PIN-09
1 litro	blanca	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Pirámides de Control

Medida	Color	CLAVE
18 cm.	azul marino, sin número	1PIR-01
18 cm.	blanca, sin número	1PIR-02
18 cm.	café, sin número	1PIR-03
18 cm.	gris, sin número	1PIR-04
18 cm.	naranja, sin número	1PIR-05
18 cm.	negra, sin número	1PIR-06
18 cm.	roja, sin número	1PIR-07
18 cm.	rosa, sin número	1PIR-08
18 cm.	verde, sin número	1PIR-09
18 cm.	amarilla, sin número	1PIR-10
18 cm.	morada, sin número	1PIR-11
18 cm.	vino, sin número	1PIR-12
6 cm.	juego de 3 números vinil adherible	1300-01



Malla delimitante de obra


Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m.	malla delimitante de obra color naranja.	1MAL-01



Bastón luminoso con 4 funciones

luz color roja

Características	CLAVE
Bastón luminoso con batería recargable, diámetro total 3.9 cm. alto 29 cm.	1LAM-19



Banderín naranja para tractocamión

Medidas	Características	CLAVE
22 x 41 cm.	Banderín naranja de polietileno de baja densidad y alta resistencia. Contiene aditivos como retardante a la flama, protectores contra rayos U.V. antienviejecimiento	2BAN-01



Banderín naranja

Medidas	Características	CLAVE
20 x 31 cm.	Banderín naranja de polietileno pvc flexible, contiene retardante al fuego, resistente al agua y a la intemperie	2BAN-02



Cono de viento

Medidas	Características	CLAVE
10"	con indicador de viento de vinil	1CON-51
18"	con indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03



Banderola de malla

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	1BAN-01



Banderola de lona

Características	CLAVE
40 x 45 cm. con tiras reflejantes	1BAN-02



Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Color	CLAVE
24 mm. x 33 m.		1CIN-71
48 mm. x 33 m.		1CIN-51
96 mm. x 33 m.		1CIN-52
48 mm. x 33 m.		1CIN-54
96 mm. x 33 m.		1CIN-55
48 mm. x 33 m.		1CIN-56
96 mm. x 33 m.		1CIN-57
48 mm. x 33 m.		1CIN-58
96 mm. x 33 m.		1CIN-59
48 mm. x 33 m.		1CIN-60
96 mm. x 33 m.		1CIN-61
48 mm. x 33 m.		1CIN-62
96 mm. x 33 m.		1CIN-63
48 mm. x 33 m.		1CIN-64
96 mm. x 33 m.		1CIN-74
48 mm. x 33 m.		1CIN-65
96 mm. x 33 m.		1CIN-66
48 mm. x 33 m.		1CIN-67
96 mm. x 33 m.		1CIN-68
48 mm. x 33 m.		1CIN-69
96 mm. x 33 m.		1CIN-70



Cinta de marcaje económica

Medida	Color	CLAVE
48 mm. x 18 m.	amarilla con negro	1CIN-85



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negra	1CIN-21
2" x 18 m.	negra	1CIN-23



Cintas Antiderrapantes

Medida	Colores	CLAVE
1" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-30
2" x 18 m.	negro con amarillo	1CIN-29



Cinta plástica precaución

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto precaución	1CIN-32



Cinta plástica prohibido el paso

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto prohibido el paso	1CIN-33



Cinta plástica peligro

Medidas	Características	CLAVE
7.5 cm. x 300 m.	cinta plástica con texto peligro	1CIN-31



Cinta plástica por favor, mantenga una sana distancia

Medidas	Características	CLAVE
14.5 cm. x 50 m.	cinta con 97 etiquetas medida aprox. del texto 37 x 10 cm. c/u	1CIN-50



Postes Unifila

Características	CLAVE
Poste negro porta letrero tipo "T"	IPOS-53
Poste aluminio con cinta azul rey 2 metros	IPOS-54
Poste negro con cinta azul rey 2 metros	IPOS-55
Poste unifila aluminio mate de lujo universal	IPOS-62
Poste unifila negro cinta roja 2 metros mixto	IPOS-65
Poste unifila de lujo negro cinta azul rey 2 metros universal	IPOS-66

Consulta colores disponibles de cinta.





Modelo 1400

Siga de Frente

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1400-01



Modelo 1401

Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1401-01



Modelo 1402

Vuelta a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1402-01



Modelo 1403

Vuelta a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1403-01



Modelo 1404

Doble Circulación

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1404-01



Modelo 1405

Vuelta en "U"

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1405-01



Modelo 1406

Velocidad Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1406-01

Personalizamos tu número



Modelo 1407

Altura Máxima

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1407-01

Personalizamos tu número



Modelo 1408

Ancho Máximo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1408-01

Personalizamos tu número



Modelo 1409

Estacionamiento Exclusivo

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1409-01



Modelo 1410

Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1410-01



Modelo 1411

Salida a la Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1411-01

Personalizamos tu texto




Modelo 1412

Salida a la Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 80 cm.	estireno calibre 40	1412-01

Personalizamos tu texto



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

CÓDIGO DE COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO



IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PARA EL COMBATE DE INCENDIO

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS PELIGROSOS

IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

Modelo 1000

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1000-04

Bandas de vinil para Identificación



NOM-026-STPS-2008

Color	Medida	Diámetro de la tubería	CLAVE
	10 x 100 cm.	hasta 3.8 cm.	1013-01
		hasta 3.8 cm.	1014-01
		hasta 3.8 cm.	1015-01
		hasta 3.8 cm.	1016-01

Tiras de Vinil con flechas



NOM-026-STPS-2008

Color y flecha	Medida	Diámetro exterior de la tubería	Nº de flechas	CLAVE
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-01
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-01
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-01
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-01
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-01
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-02
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-02
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-02
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-02
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-02
	5 x 60 cm.	hasta 3.8 cm.	22	1008-03
	7 x 60 cm.	más de 3.8 cm. hasta 5.1 cm.	14	1009-03
	17 x 60 cm.	más de 5.1 cm. hasta 15.0 cm.	6	1010-03
	27 x 60 cm.	más de 15 cm. hasta 25 cm.	4	1011-03
	33 x 60 cm.	más de 25 cm. hasta 30 cm.	4	1012-03

Para tiras con leyenda especial favor de proporcionar nombre del fluido, así como la altura del texto y/o el diámetro de la tubería.

Tiras de Vinil con nombres de fluidos



Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	N° de Textos	CLAVE
AGUA	3 x 100	3.8 cm.	13	1001-01
	4 x 100	5 cm.	11	1001-02
	5 x 100	7.5 cm.	6	1001-03
AIRE	3 x 100	3.8 cm.	14	1002-01
	4 x 100	5 cm.	14	1002-02
VAPOR	3 x 100	3.8 cm.	10	1003-01
	4 x 100	5 cm.	7	1003-02
GAS LP	3 x 100	3.8 cm.	10	1033-02
	4 x 100	5 cm.	9	1033-03
ELECTRICIDAD 110 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1034-02
	4 x 100	5 cm.	3	1034-03
ELECTRICIDAD 220 V	3 x 100	3.8 cm.	4	1035-02
	4 x 100	5 cm.	3	1035-03
RIESGO ELÉCTRICO	3 x 100	3.8 cm.	5	1007-01
	4 x 100	5 cm.	4	1007-02
NITRÓGENO	3 x 100	3.8 cm.	7	1036-02
	4 x 100	5 cm.	6	1036-03
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1006-01
	4 x 100	5 cm.	4	1006-02
GAS	3 x 100	3.8 cm.	14	1004-01
	4 x 100	5 cm.	15	1004-02
ELECTRICIDAD	3 x 100	3.8 cm.	5	1005-01
	4 x 100	5 cm.	4	1005-02
AGUA CONTRA INCENDIO	3 x 100	3.8 cm.	3	1037-01
	4 x 100	5 cm.	3	1037-02
	5 x 100	7.5 cm.	3	1037-03

Ejemplos de Aplicación en Tuberías



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías


Tiras de Vinil con texto complementario

TÓXICO TÓXICO TÓXICO
IRRITANTE IRRITANTE

Códigos de colores de seguridad
NOM-026-STPS-2008

Color y Texto	Medida (cm.)	Diámetro exterior de la tubería	N° de Textos	CLAVE
TÓXICO	3 x 100	3.8 cm.	10	1020-02
	4 x 100	5 cm.	7	1020-03
INFLAMABLE	3 x 100	3.8 cm.	6	1021-02
	4 x 100	5 cm.	4	1021-03
EXPLOSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1022-02
	4 x 100	5 cm.	5	1022-03
IRRITANTE	3 x 100	3.8 cm.	8	1023-02
	4 x 100	5 cm.	5	1023-03
CORROSIVO	3 x 100	3.8 cm.	7	1024-02
	4 x 100	5 cm.	4	1024-03
REACTIVO	3 x 100	3.8 cm.	8	1025-02
	4 x 100	5 cm.	5	1025-03
RIESGO BIOLÓGICO	3 x 100	3.8 cm.	4	1026-02
	4 x 100	5 cm.	3	1026-03
ALTA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1027-02
	4 x 100	5 cm.	3	1027-03
BAJA TEMPERATURA	3 x 100	3.8 cm.	4	1028-02
	4 x 100	5 cm.	3	1028-03
ALTA PRESIÓN	3 x 100	3.8 cm.	6	1029-02
	4 x 100	5 cm.	4	1029-03

Ejemplos de aplicación de las Placas Colgantes



Tipos de riesgo:



Placas colgantes de estireno cal. 40 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-03
	Inflamable	1040-04
	Explosivo	1040-05
	Baja Temperatura	1040-06
	Corrosivo	1040-07
	Reactivo	1040-08
	Riesgo Biológico	1040-09
	Alta temperatura	1040-10
	Irritante	1040-11
	Alta presión	1040-12

Placas colgantes de lámina cal. 22 con cadena

NOM-026-STPS-2008

Medida	Diseño del tipo de riesgo	CLAVE
12 x 12 cm.	Tóxico	1040-13
	Inflamable	1040-14
	Explosivo	1040-15
	Baja Temperatura	1040-16
	Corrosivo	1040-17
	Reactivo	1040-18
	Riesgo Biológico	1040-19
	Alta temperatura	1040-20
	Irritante	1040-21
	Alta presión	1040-22

Recomendadas para tuberías a altas temperaturas, Información complementaria, tuberías menores a 3.8 cm. de diámetro



Modelo 1041

Señal tipo colgante con cadena (una vista)
NOM-026-STPS-2008

Medida	Material	CLAVE
3 x 25 cm.	estireno calibre 40	1041-01
	lámina calibre 22	1041-02

Incluye 2 tramos de cadena de bola de 20 cm. de largo c/u

Personalizamos tu texto

Rombos para Identificación de Sustancias Peligrosas

Modelo 1200

Rombos (varios)
NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida

Material

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número



En el momento de realizar su pedido, favor de indicar

la clave del rombo y el número indicador (ONU) que llevará en el centro.

Clase 1 / Explosivos



1200-01



1200-02



1200-03



1200-04

Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión



1200-05



1200-06



1200-07



1200-08

Clase 3 / Líquidos inflamables



1200-09



1200-10



1200-23

Clase 4 / Sólidos inflamables



1200-11



1200-12



1200-13



1200-14

Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



1200-15



1200-21



1200-22

Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos



1200-16



1200-17

Clase 7 / Radiactivos



1200-26



1200-27



1200-18



1200-24



1200-25



1200-28

Clase 8 / Corrosivos



1200-19

Clase 9 / Varios



1200-20



Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1202

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida

Material

CLAVE

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

1200-29

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1203

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida

Material

CLAVE

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

1200-30

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1263

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida

Material

CLAVE

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

1200-31

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombos con número ONU 1268

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Modelo 1200

Medida

Material

CLAVE

27.3 x 27.3 cm.

estireno calibre 40

1200-32

Números de 10 x 20 cm.

Clase 3 / Líquidos inflamables

Rombo

Modelo 1200

NOM-004-SCT-2008 y NOM-002-SCT-2011

Medida

Material

CLAVE

27.3 x 27.3 cm.

vinil adherible

1200-33

Números de 10 x 20 cm.

T Personalizamos tu número

Ejemplo:



Consulta el número ONU en el listado de sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados en la NOM-002-SCT/2011 y la NOM-004-SCT-2008



EN CASO DE EMERGENCIA QUÍMICA
Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente
LLAMAR AL SETIQ (Día y Noche)

800-00-214-00

55-55-59-15-88 (CDMX)

Modelo 1204



En caso de emergencia química...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	vinil adherible	1204-01
30 x 70 cm.	vinil adherible	1204-02



Portarombo

Medidas	Características	CLAVE
31.5 x 36 cm.	portarombo de aluminio	IPOR-04



CLAVE: 1201-01



CLAVE: 1202-01



CLAVE: 1203-01

Señalización preventiva

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm.	vinil adherible reflejante	1201-01 1202-01 1203-01



Cinta reflejante

Medidas	Características	CLAVE
2" x 1 m.	reflejante por metro roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-42
2" x 45.7 m.	reflejante por rollo roja con blanco grado diamante 3M	ICIN-43

Para contenedores o Áreas con sustancias peligrosas de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000 (esta norma ha sido sustituida por la NOM-018-STPS-2015)



Modelo 1106

Cartel de identificación de riesgos


Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1106-02



Modelo 1105

Rombos adheribles para identificación de riesgos

Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm.	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm.	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm.	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm.	vinil adherible	1105-02
37.5 x 37.5 cm.	vinil adherible	1105-05



Números para rombos en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
0	3.5 cm.	blanco	1100-01
		negro	1100-02
	7 cm.	blanco	1100-03
		negro	1100-04
1	3.5 cm.	blanco	1101-01
		negro	1101-02
	7 cm.	blanco	1101-03
		negro	1101-04
2	3.5 cm.	blanco	1102-01
		negro	1102-02
	7 cm.	blanco	1102-03
		negro	1102-04
3	3.5 cm.	blanco	1103-01
		negro	1103-02
	7 cm.	blanco	1103-03
		negro	1103-04
4	3.5 cm.	blanco	1104-01
		negro	1104-02
	7 cm.	blanco	1104-03
		negro	1104-04

Números para rombo modelo 1105, excepto para la clave 1105-03

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO 3 EXTREMADAMENTE PELIGROSO
2 PELIGROSO 1 RIESGO 0 MATERIAL NORMAL

INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIAL DE RIESGO
4 ARDEN ABAJO DE 23 °C 3 ARDEN ARRIBA DE 23 °C
2 ARDEN ARRIBA DE 37 °C (100 °F)
1 ARDEN ARRIBA DE 98.3 °C (200 °F) 0 NO ARDEN

REACTIVIDAD
4 EXPLOTAN A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN NORMAL.
3 EXPLOTAN CON GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN O REACCIONAN VIOLENTAMENTE.
2 PRESENTAN CAMBIOS QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR.
1 INESTABLES CON CALOR 0 ESTABLES

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
4 SEVERO 1 LIGERO
3 ALTO 0 MÍNIMO
2 MODERADO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
A G
B H
C I
D J
E K
F X

Modelo 1108

Sistema de identificación de material peligroso

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1108-02

NOMBRE DE LA SUSTANCIA

SALUD

INFLAMABILIDAD


REACTIVIDAD

EPP (SIMBOLOGIA)

Modelo 1107

Identificación de sustancias peligrosas


Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm.	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm.	vinil adherible	1107-06


50 piezas para planillas de 4 cm
80 piezas para planillas de 2 cm

Modelo 1311

Planillas con números del "0" al "9", blanco o negro a escoger

Medida	Material	Color	CLAVE
2 cm. de alto	vinil adherible	blanco	1311-01
		negro	1311-03
4 cm. de alto	vinil transparente	blanco	1311-02
		negro	1311-04



50 piezas para planillas de 4 cm.

80 piezas para planillas de 2 cm.


Modelos 1301-1310

Planillas con un solo número, en vinil adherible transparente

Nº	Medida	Color	CLAVE
1			1301-01
2			1302-01
3			1303-01
4			1304-01
5	2 cm. de alto	blanco	1305-01
6			1306-01
7			1307-01
8			1308-01
9			1309-01
0			1310-01
1			1301-02
2			1302-02
3			1303-02
4			1304-02
5	2 cm. de alto	negro	1305-02
6			1306-02
7			1307-02
8			1308-02
9			1309-02
0			1310-02
1			1301-03
2			1302-03
3			1303-03
4			1304-03
5	4 cm. de alto	blanco	1305-03
6			1306-03
7			1307-03
8			1308-03
9			1309-03
0			1310-03
1			1301-04
2			1302-04
3			1303-04
4			1304-04
5	4 cm. de alto	negro	1305-04
6			1306-04
7			1307-04
8			1308-04
9			1309-04
0			1310-04

NOM-018-STPS-2015

SISTEMA ARMONIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE PELIGROS Y RIESGOS PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN
LOS CENTROS DE TRABAJO

EJEMPLO DE ETIQUETA

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015 VIGENTE DESDE EL AÑO 2015

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



Modelo 1119

Advertencia de
peligro (horizontal)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1119-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1119-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1119-03

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA ARMONIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NOM-018-STPS-2015



Modelo 1120

Advertencia de
peligro (vertical)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm.	estireno calibre 40	1120-01
30 x 40 cm.	estireno calibre 40	1120-02
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1120-03

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Careta, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos, de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Modelo 1109

Letras de identificación del equipo de
protección personal

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm.	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm.	estireno calibre 40	1109-02





Modelo 1110

Sustancias comburentes

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1110-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1110-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1110-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1110-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1110-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1110-06



Modelo 1111

Sustancias inflamables

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1111-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1111-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1111-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1111-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1111-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1111-06



Modelo 1112

Sustancias explosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1112-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1112-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1112-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1112-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1112-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1112-06



Modelo 1113

Gas bajo presión

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1113-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1113-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1113-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1113-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1113-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1113-06



Modelo 1114

Sustancias corrosivas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1114-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1114-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1114-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1114-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1114-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1114-06



Modelo 1115

Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1115-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1115-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1115-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1115-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1115-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1115-06



Modelo 1116

Cancerígeno mutágeno

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1116-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1116-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1116-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1116-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1116-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1116-06



Modelo 1117

Toxicidad aguda

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1117-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1117-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1117-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1117-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1117-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1117-06



Modelo 1118

Tóxicos ambientales

Medida	Material	CLAVE
5 x 5 cm.	vinil adherible	1118-01
10 x 10 cm.	vinil adherible	1118-02
15 x 15 cm.	vinil adherible	1118-03
21 x 21 cm.	vinil adherible	1118-04
27 x 27 cm.	vinil adherible	1118-05
40 x 40 cm.	vinil adherible	1118-06





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Números elaborados en panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm.

Modelo 1312

Medida	N°	CLAVE
10 cm.	1	1312-11
	2	1312-12
	3	1312-13
	4	1312-14
	5	1312-15
	6	1312-16
	7	1312-17
	8	1312-18
	9	1312-19
	0	1312-20

Letras se pueden realizar sobre pedido.


Panel Compuesto de Aluminio Cepillado Plata PERSONALIZABLES



Modelo 786

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm.	Panel compuesto de aluminio cepillado plata de 3 mm., texto en recorte de vinil negro	786-01

 Personalizamos tu texto



**HORARIO DE
APERTURA DE
11:00 AM. A 8:00 PM.**



INSPIRA MOTIVACIÓN Y MEJORA TUS ESPACIOS CON NUESTRAS SEÑALES DECORATIVAS, SÓLO INDICA:

OPCIÓN



1

**LA CLAVE DE TU BASE
+ LA CLAVE DE TU FRASE**

OPCIÓN

2

**LA CLAVE DE TU FRASE (PARA QUE PUEDAS
COLOCARLA EN PARED O EN CUALQUIER
SUPERFICIE LISA)**




1

Modelo 3000

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico negro de 3 mm.	3000-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles



3

Modelo 3002

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico espejo humo de 3 mm.	3002-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles



2

Modelo 3001

Medida	Material	CLAVE
40 x 50 cm.	Acrílico marmoleado plata de 3 mm.	3001-01

! Hasta agotar existencias

T Personalizamos tu base con las frases disponibles





Modelo 3100

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3100-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3100-02



Modelo 3103

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3103-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3103-02




Modelo 3101

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3101-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3101-02



Modelo 3104

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3104-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3104-02



Modelo 3102

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3102-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3102-02



Modelo 3105

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3105-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3105-02



Modelo 3106

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3106-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3106-02




Modelo 3108

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3108-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3108-02



Modelo 3107

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3107-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3107-02



Modelo 3109

Medida	Material	CLAVE
37 x 47 cm.	Vinil Blanco	3109-01
37 x 47 cm.	Vinil Negro	3109-02



*Imágenes de señalamientos ampliadas para una mayor visualización.



Modelo 3120



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3120-01



Modelo 3121



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3121-01



Modelo 3122



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3122-01



Modelo 3123



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3123-01



Modelo 3124



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3124-01



Modelo 3125



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3125-01



Modelo 3126



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3126-01



Modelo 3127



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3127-01



Modelo 3128



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3128-01



Modelo 3129



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3129-01



Modelo 3130



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3130-01



Modelo 3131



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3131-01



Modelo 3132



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3132-01



Modelo 3133



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3133-01



Modelo 3134



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3134-01



Modelo 3135



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3135-01



Modelo 3136



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3136-01



Modelo 3137



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3137-01



Modelo 3138



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3138-01



Modelo 3139



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3139-01



Modelo 3140



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3140-01



Modelo 3141



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3141-01



Modelo 3142



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3142-01



Modelo 3143



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3143-01



Modelo 3144



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3144-01



Modelo 3145



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3145-01



Modelo 3146



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3146-01



Modelo 3147




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3147-01



Modelo 3148



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3148-01



Modelo 3149



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil aluminio cepillado plata	3149-01



Modelo 3150




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3150-01



Modelo 3151



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3151-01



Modelo 3152



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3152-01



Modelo 3153



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3153-01



Modelo 3154



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3154-01



Modelo 3155



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3155-01



Modelo 3156



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3156-01



Modelo 3157




Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3157-01



Modelo 3158



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3158-01



Modelo 3159



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil dorado tipo espejo	3159-01



Modelo 3160



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3160-01



Modelo 3161



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3161-01



Modelo 3262



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3162-01



Modelo 3163



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3163-01



Modelo 3164



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3164-01



Modelo 3165



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3165-01



Modelo 3166



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3166-01



Modelo 3167



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3167-01



Modelo 3168



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3168-01



Modelo 3169



Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm.	Acrílico de 3 mm. Vinil plata tipo espejo	3169-01





Los señalamientos del catálogo 2024 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.

Fabricamos todo tipo de SEÑALAMIENTOS ESPECIALES


Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos darle a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.

Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.

El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. Solicite cotización y tiempo de entrega.

Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.

Todos los señalamientos especiales se fabrican únicamente sobre pedido.







Separadores de acero

Medida	Características	CLAVE
2 cm.	acero inoxidable	1SEP-05
2.5 cm.	acero inoxidable, incluye pija y taquete	1SEP-08



Chapetón

Medidas	Características	CLAVE
12 x 30 mm.	de acero inoxidable hueco medio	1CHAP-01



Juegos de pijas y donitas para señal de acrílico

Características	CLAVE
pija cabeza fijadora combinada de acero	1PIJ-01



Separador

Material	CLAVE
Separador de acrílico de 13 x 13 mm.	1SEP-09
Separador de acrílico de 19 x 19 mm.	1SEP-10




Riel para señalamiento (Tipo bandera)

Material	CLAVE
Riel de plástico con adhesivo, de 15 cm. de largo para señalamiento de hasta 8 mm. de espesor (colocación tipo bandera)	1RIE-01



Herraje Metálico para señalamiento (Tipo bandera o plafón)

Material	CLAVE
Herraje metálico tipo L para señalamiento de hasta 9 mm. de espesor (colocación tipo bandera o tipo plafón)	2HER-01



Cinta adhesiva doble cara por cuadros

Medidas	Características	CLAVE
2.4 cm. x 2.4 cm.	eficiente en áreas semiporosas, bolsa con 4 piezas	1CIN-86



Cinta adhesiva doble cara por rollo

Medidas	Características	CLAVE
1.2 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-75
1.8 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-76
2.4 cm. x 33 m.	eficiente en áreas semiporosas	1CIN-77



Cadena para señal colgante

Características	CLAVE
cadena bola para señal colgante por metro	1CAD-01



Ventosa

Medidas	Características	CLAVE
4 cm. Ø	ventosa transparente con orificio	1VEN-01



Pistola de Silicón

Características	CLAVE
Pistola de 1 cartucho para aplicar adhesivo	1PIS-03



Cartuchos de pegamento para señalamientos y otros

Características	CLAVE
cartucho de silicón transparente de 280 ml.	3CAR-01
cartucho de resistol no más clavos multiuso 360 gr.	3CAR-02



Chalecos de malla unitalla, con texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarillo	"Coordinador"	ICHA-03
Azul	"Rescate y Salvamento"	ICHA-24
Blanco	"Primeros Auxilios"	ICHA-33
Naranja	"Evacuación"	ICHA-43
Negro	"Seguridad"	ICHA-53
Rojo	"Combate de incendio"	ICHA-63
Verde	"Comunicación"	ICHA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Chalecos de malla unitalla, sin texto y con reflejante textil

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	ICHA-04
Azul	ICHA-25
Blanco	ICHA-34
Naranja	ICHA-44
Negro	ICHA-54
Rojo	ICHA-64
Verde	ICHA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chalecos de gabardina unitalla, sin texto, con bolsas ocultas

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
Amarillo	ICHA-80
Azul	ICHA-81
Blanco	ICHA-82
Naranja	ICHA-83
Negro	ICHA-84
Rojo	ICHA-85
Verde	ICHA-86
Caquí	ICHA-87
Rosa	ICHA-88

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chaleco rescatista talla grande con reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Tela gabardina bicolor	ICHA-90

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar T Personalizamos tu texto



Chaleco unitalla con reflejante plástico

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
chaleco de malla amarillo con bias de alta visibilidad	1CHA-12
chaleco de malla negro con bias de alta visibilidad	1CHA-15

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste matraca

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
rojo	2CAS-08
naranja	2CAS-09
verde	2CAS-10

T Personalizamos tu texto

! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico con ajuste de intervalos

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-01
rojo	2CAS-02
naranja	2CAS-03
verde	2CAS-04
amarillo	2CAS-05
blanco	2CAS-06

T Personalizamos tu texto

! Hasta agotar existencias



Cascos de plástico infra con ajuste de intervalos

NUEVO

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-21
rojo	2CAS-22
naranja	2CAS-23
verde	2CAS-24
amarillo	2CAS-25
blanco	2CAS-26

T Personalizamos tu texto



Cascos de plástico infra con ajuste matraca

NUEVO

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
azul	2CAS-27
rojo	2CAS-28
naranja	2CAS-29
verde	2CAS-30
amarillo	2CAS-31
blanco	2CAS-32

T Personalizamos tu texto



Barbiquejo para casco

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Barbiquejo con mentón para ajustar casco	2BAR-01



Gorras con texto bordado

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
Amarilla	"Coordinador"	IGOR-01
Azul	"Rescate y Salvamento"	IGOR-02
Blanca	"Primeros Auxilios"	IGOR-03
Naranja	"Evacuación"	IGOR-04
Negra	"Seguridad"	IGOR-05
Roja	"Combate de Incendios"	IGOR-06
Verde	"Comunicación"	IGOR-07



Brazaletes con texto

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-01
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-22
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-31
naranja	"evacuación"	IBRA-41
negro	"seguridad"	IBRA-52
rojo	"combate de incendio"	IBRA-62
verde	"comunicación"	IBRA-71
naranja-azul	"protección civil multifuncional"	IBRA-76
naranja	"vialidad"	IBRA-77

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes con texto y bias reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	Texto	CLAVE
amarillo	"coordinador"	IBRA-04
azul	"rescate y salvamento"	IBRA-24
blanco	"primeros auxilios"	IBRA-34
naranja	"evacuación"	IBRA-44
negro	"seguridad"	IBRA-54
rojo	"combate de incendio"	IBRA-61
verde	"comunicación"	IBRA-74

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar



Brazaletes sin texto

TR-SPC-001-PIPC-2016


Color	CLAVE
amarillo	IBRA-03
azul	IBRA-23
blanco	IBRA-33
naranja	IBRA-43
negro	IBRA-53
rojo	IBRA-64
verde	IBRA-73
naranja-azul	IBRA-75

! Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

T Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Brazaletes sin texto con bies reflejante

TR-SPC-001-PIPC-2016

Color	CLAVE
amarillo	IBRA-02
azul	IBRA-21
blanco	IBRA-32
naranja	IBRA-42
negro	IBRA-51
rojo	IBRA-63
verde	IBRA-72

Imagen de referencia, el modelo y el tono pueden llegar a variar

Personalizamos tu texto



Ejemplos de personalización



Camilla plegable de plástico

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida	Material	CLAVE
52 x 180 cm.	camilla de rescate plegable pesa: 5.500 Kg soporta: 90 kg.	ICAM-01



Camilla de madera

TR-SPC-001-PIPC-2016

Medida	Material	CLAVE
50 x 180 cm.	camilla de madera rígida pesa: 6 kg. soporta: 90 kg.	ICAM-02



Inmovilizador

TR-SPC-001-PIPC-2016

Características	CLAVE
Inmovilizador de cráneo	1INM-01



Silbato

Características	CLAVE
Silbato de plástico con cordón	1SIL-01



Megáfono

Características	CLAVE
de mano, con grabadora de mensaje y batería recargable	1MEG-03



Megáfono

Características	CLAVE
de hombro, con sirena y micrófono Usa 8 pilas tipo "C" (no incluidas)	1MEG-02



Kit de alarma de emergencia

Características	CLAVE
sirena de activación manual	1SIR-01
estrobe para sirena	1EST-02
eliminador para sirena y estrobe	1ELI-01
botón económico alarma de emergencia	4BOT-03



Alarma de Emergencia



Características	CLAVE
Activación manual con batería de respaldo de hasta 45 minutos	2ALA-01



Lámpara de emergencia

Luz blanca

Características

CLAVE

12 leds con iluminación ultra brillante, batería recargable, hasta 6 horas de uso

1LAM-11



Lámpara de emergencia

Luz blanca

Características

CLAVE

28 leds modelo rectangular

1LAM-07



Lámpara frontal

Luz blanca

Características

CLAVE

lámpara frontal 12 leds recargable

1LAM-09



Lámparas de emergencia diseño compacto

Características

CLAVE

lámpara de emergencia 30 leds

1LAM-23

lámpara de emergencia 60 leds

1LAM-21

lámpara de emergencia 90 leds

1LAM-22



Modelo 110

Texto salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
5.5 x 18 cm.	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-06
4.5 x 23.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-04
4.5 x 32.5 cm.	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-05

Botiquines con medicamento



Botiquín de color con medicamento

Medida	Características	CLAVE
28 x 20 x 6 cm.	portátil	1BOT-58
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi	1BOT-59



Gabinetes para Botiquín sin Medicamento



Gabinete blanco para botiquín

Medida	Características	CLAVE
26 x 16 x 6 cm.	para taxi vacío	1BOT-05
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	1BOT-03
36 x 26 x 8 cm.	para hogar vacío	1BOT-01
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	1BOT-04
50 x 40 x 9 cm.	industrial vacío	1BOT-02



Gabinete azul para botiquín

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm.	para taxi vacío	1BOT-11
28 x 20 x 6 cm.	portátil vacío	1BOT-12
35 x 25 x 7 cm.	para hogar vacío	1BOT-13
40 x 30 x 10 cm.	semi-industrial vacío	1BOT-14
50 x 40 x 10 cm.	industrial vacío	1BOT-15



Impermeable chaquetón y peto

Características

CLAVE

impermeable juego chaquetón y peto talla grande

IIMP-01



Impermeable gabardina corta

Características

CLAVE

impermeable gabardina corta talla grande

IIMP-03



Impermeable capa manga

Características

CLAVE

impermeable capa manga unitalla

IIMP-07



Lentes de seguridad tipo gota

Características

| CLAVE

Lente de policarbonato tipo gota de mica clara, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras.

ILEN-03



Lente medical

Características

| CLAVE

Lente de policarbonato mica clara, ideal para usar sobre lentes graduados, cuenta con protección contra impactos y protección a los rayos UV.

ILEN-07



Lentes de seguridad tricolor

Características

| CLAVE

Lente de policarbonato mica clara, armazón tricolor, con soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras y sistema retráctil. Cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y confort del usuario.

ILEN-08



Lentes de seguridad oscuros

Características

| CLAVE

Lente de policarbonato tipo gota de mica gris oscura, patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras.

ILEN-06



Zapatos borceguí omega dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado encerado, suela en color negro, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-01

Tallas: 22 a la 32

[Sobre pedido](#)



Zapatos borceguí intrepid dieléctrico

Características

| CLAVE

cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU, patín de fórmula tetrapolímeros y casquillo de policarbonato

2ZAP-02

Tallas: 22 a la 32

[Sobre pedido](#)



Zapatos borceguí blue dieléctrico

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, inserto en chinela resistente a la abrasión. Suela en color azul, inyección directa al corte, doble densidad, entresuela en PU y patín de fórmula tetrapolímeros. Casquillo de policarbonato

2ZAP-03

Tallas: 22 a la 32

[Sobre pedido](#)



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color negro de hule tetrapolímeros. Casquillo de acero

2ZAP-04

Tallas: 22 a la 32

[Sobre pedido](#)



Zapatos borceguí ranger

Características

| CLAVE

Cuero de ganado vacuno acabado liso, suela en color roja de hule tetrapolímeros. casquillo de acero

2ZAP-05

Tallas: 22 a la 32

[Sobre pedido](#)



Botas de hule

Características	Tallas	CLAVE
bota de hule dunlop negra	24	3BOT-12
bota de hule dunlop negra	25	3BOT-06
bota de hule dunlop negra	26	3BOT-07
bota de hule dunlop negra	27	3BOT-08
bota de hule dunlop negra	28	3BOT-09
bota de hule dunlop negra	30	3BOT-11

[Sobre pedido](#)



Guantes de carnaza cortos

Características	CLAVE
con costuras en el dorso	1GUA-03



Guantes de carnaza y piel

Características	CLAVE
cortos con costuras en el dorso	1GUA-07



Fajas

Características	CLAVE
mediana soporte sacrolumbar	1FAJ-01
grande soporte sacrolumbar	1FAJ-02
extra grande sacrolumbar	1FAJ-03
chica sacrolumbar	1FAJ-05



Tapón auditivo reutilizable

Características	CLAVE
Tapón auditivo reutilizable, un par	2TAP-02



Cubre boca

Características	CLAVE
paquete con 100 piezas	1CUB-03




Cubre boca doble capa lavable

Características	CLAVE
negro con doble capa	1CUB-04
blanco con doble capa	1CUB-07



Cubre boca desechable

Características	CLAVE
doble capa, paquete con 100 piezas	1CUB-05



Cubre boca infantil

Características	CLAVE
desechable tricapa, paquete con 50 piezas, polipropileno con pellón	1CUB-06



Cubre boca KN95

Características	CLAVE
blanco sin válvula	1CUB-08
negro sin válvula	1CUB-09



Cubre boca N95 certificado 3M

Características	CLAVE
paquete con 50 piezas	1CUB-10



Cubreboca tipo quirúrgico


Características	CLAVE
termosellado plisado, paquete con 50 piezas	1CUB-11



Cubreboca infantil

Características	CLAVE
modelo para niño, paquete con 10 piezas	1CUB-12
modelo para niña, paquete con 10 piezas	1CUB-13

Los diseños y colores pueden variar



Cubreboca sin ajuste termosellado

Características	CLAVE
tipo quirúrgico caja con 50 piezas	1CUB-16



Cubreboca tipo quirúrgico

Características	CLAVE
termosellado plisado tipo quirúrgico, paquete con 50 piezas color azul	1CUB-17



Cubreboca infantil KN95 con válvula

Características	CLAVE
caja con 20 piezas, contiene colores azul, rosa y blanco	1CUB-14
caja con 20 piezas, contiene colores negro, gris y azul	1CUB-15

Los diseños pueden variar



Gel antibacterial certificado por COFEPRIS

Características	CLAVE
botella al 70% de alcohol contiene 250 ml.	1GEL-01




Sanitizante para manos y superficies

Características	CLAVE
aroma campo azul, contiene 50 ml.	ISAN-03



Gel sanitizante

Características	CLAVE
botella de 30 ml. varios modelos	IGEL-02



Tapete sanitizante

Medida	Características	CLAVE
40 x 60 cm.	tapete de caucho virgen	ITAP-01



Pistola sanitizante

Características	CLAVE
pistola sanitizante de 200 ml. con batería de hasta 70 min.	2PIS-01



Poste dispensador de gel

Medidas	Características	CLAVE
4" Ø x 1.03 m. de alto	poste dispensador de gel, incluye 1L. de gel antibacterial	IPOS-50



Tarjeta sanitizante

Características	CLAVE
garantiza hasta 30 días de protección continua	1TAR-01



Láminas de jabón

Características	CLAVE
estuche con 20 láminas de jabón, varios colores	1JAB-01



Termómetro digital con tripié

Características	CLAVE
funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB	ITER-03



Termómetro infrarojo

Características	CLAVE
Baterías no incluidas	ITER-01



Termómetro infrarojo

Características	CLAVE
Baterías no incluidas	ITER-02



Termómetro digital de pared sin tripié

Características	CLAVE
funciona con pilas o corriente eléctrica, con cable USB	ITER-04



Careta de protección

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente	2CAR-01



Careta de protección mica gruesa

Medidas	Características	CLAVE
19 x 24 cm.	careta tipo lente con mica PET-G	2CAR-02



Careta de protección para adulto

Características	CLAVE
careta de policarbonato transparente	2CAR-03



Careta tipo cubreboca

Características	CLAVE
careta tipo cubreboca de policarbonato transparente	2CAR-04



Careta infantil

Características	CLAVE
de policarbonato transparente	2CAR-05



Careta infantil

Características	CLAVE
varias figuras	2CAR-06



Botes areneros

Medidas	Características	CLAVE
60 x 84 cm.	grande 200 litros sin arena	2BOT-01
60 x 50 cm.	chico 100 litros sin arena	2BOT-02



Palas

Características	CLAVE
pala arenera cajuelera 26 3/4" de longitud, punta redonda.	IPAL-01
pala arenera carbonera longitud 46", punta cuadrada.	IPAL-02
pala para bombero 40", punta cuadrada.	IPAL-03



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de madera y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-01



Arena sílica para bote arenero

Características	CLAVE
malla 40-50, Bulto de 50 kg.	1ARE-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha bombero de 70 cm. de largo	1HAC-01



Hacha para bombero

Características	CLAVE
hacha de pico y corte para bombero	1HAC-02



Zapapicos

Medidas	Características	CLAVE
34 mm. mango 36" (91 cm.)	Zapapicos de 5 LB. mango de fibra de vidrio y cabeza forjada con acero al carbón	3ZAP-02

Equipo de Bombero Brigadista

Características	CLAVE
Fabricado en colores: Amarillo Arena Negro Azul marino	ITRA-04

Tallas de traje: EXCH, CH, MED, GDE, XL, XXL, XXXL


Tallas de botas: de la 4 a la 10

Incluye:

Chaquetón, pantalón con tirantes, casco, botas, monja y guantes.



Cosido reforzado



Bolsa para radio



Bolsas laterales

Cinta reflejante



INCLUYE HACHA O
MALETÍN **DE REGALO**





Equipo de respiración autónoma

Características

CLAVE

estructura ergonómica y antiestática, mangueras de presión alta y media, hebillas grandes y de fácil manejo, atalaje para botellas y funda de goma para manómetro. Duración de hasta 60 min.

IEQU-03



Gabinete sin vidrio

Medida

Características

CLAVE

110 x 35 x 16 cm.	gabinete para pala de bombero	IGAB-24
110 x 45 x 18 cm.	gabinete para pala y hacha pico - corte	IGAB-25
15 x 18 x 49.5 cm.	2 kg.	IGAB-26
70 x 35 x 21 cm.	4.5 y 6 kg.	IGAB-27
78 x 38.5 x 22 cm.	9 y 12 kg.	IGAB-28



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características

CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función

IGAB-91

acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-6 kg. 5 Lb. tapa doble función

IGAB-93



Gabinete cilíndrico en acero inoxidable

Características

CLAVE

acabado espejo ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega

IGAB-90

acabado pulido ventana chica 4.5 kg.-9 kg. 10 Lb. tapa ciega

IGAB-92



Gabinete sin vidrio para equipo de bombero

Medidas

Características

CLAVE

170 x 60 x 40 cm.	2 equipos	IGAB-32
170 x 90 x 40 cm.	4 equipos	IGAB-33
170 x 120 x 40 cm.	6 equipos	IGAB-34



Gabinete sin vidrio para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
75 x 50 x 21 cm.	15 m. sobreponer	IGAB-29
86 x 70 x 21 cm.	30 m. sobreponer	IGAB-30
87 x 85 x 21 cm.	30 m. sobreponer	IGAB-31



Válvula globo

Características	CLAVE
1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	IVAL-03
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT	IVAL-04
2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST	IVAL-05
2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT	IVAL-06
2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST	IVAL-08

Fabricadas en bronce fundido, acabado bronce granallado y llave pintada en color rojo.



Manguera para hidrante

Medida	Descripción	CLAVE
1 1/2" x 30 m.	manguera para hidrante cuerda IPT	IMAN-11



Chiflones de 3 pasos

Características	CLAVE
1 1/2" IPT 80 gpm	1CHI-02
1 1/2" NST 80 gpm	1CHI-03
2" IPT 120 gpm	1CHI-04
2" IPT 80 gpm	1CHI-05
2 1/2" NST 120 gpm	1CHI-06
2 1/2" IPT 120 gpm	1CHI-07

Chiflones de 3 pasos, fabricados en bronce fundido y acabado en bronce granallado.



Llave para coples

Medida	Características	CLAVE
1 1/2" a 4 1/2"	llave universal	ILLA-02

Ajusta coples, uno de sus extremos termina en espátula. Terminado en bronce amarillo granallado.



Toma siamesa

Características	CLAVE
4" H NPT x 2 1/2" H NST	1TOM-02

Tabla de conversión para extintores

Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)	Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)
2.2	1.00	10	4.54
2.5	1.14	10	5.00
5	2.27	15	6.81
9	4.09	20	9.09



Extintores CO2 para fuegos de tipo B y C

Capacidad	Características	CLAVE
5 Lbs.	extintor badger de CO2	1EXT-86
10 Lbs.	extintor badger de CO2	1EXT-87
15 Lbs.	extintor badger de CO2	1EXT-88
20 Lbs.	extintor badger de CO2	1EXT-89



Extintores con PQS certificado para fuegos tipo A, B y C

Capacidad	CLAVE
750 g.	1EXT-30
1 kg.	1EXT-25
2 kg.	1EXT-27
4.5 kg.	1EXT-28
6 kg.	1EXT-29
9 kg.	1EXT-31
12 kg.	1EXT-26



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Badger	TEXT-71

Sobre pedido



Extintor para fuego tipo K

Capacidad	Características	CLAVE
6 litros	extintor para cocina Avenger	TEXT-97

Sobre pedido



Unidades móviles con PQS certificado para fuegos de tipo A, B y C


Capacidad	CLAVE
32 kg.	1UNI-02
50 kg.	1UNI-06
70 kg.	1UNI-04



Extintor de agua

Capacidad	Características	CLAVE
9 litros	extintor de acero al carbón	TEXT-83






Fundas transparentes para extintor

Medidas	Material	CLAVE
32 x 54 cm.	para 4.5 - 6 kg. vinil transparente	1FUN-07
37 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. vinil transparente	1FUN-08



Fundas de lona roja para extintor

Medidas	Material	CLAVE
35.5 x 55.5 cm.	para 4.5 - 6 kg. lona plastificada	1FUN-01
42 x 64 cm.	para 9 - 12 kg. lona plastificada	1FUN-02



Granadas de PQS con rociador

Características	CLAVE
granada 6 kg. PQS	1GRA-02
granada 9 kg. PQS	1GRA-03
granada 9 kg. PQS con detector detextintor industrial	1GRA-04

Esferas automáticas de extinción PQS y rociador. Se activan al detectar 60°C de temperatura, con válvula de llenado, manómetro, etiqueta nemotécnica y soporte para sujeción al techo



Fundas para hidrante

Medidas	Características	CLAVE
55 x 85 cm.	30 m. lona plastificada roja con texto y pictograma	1FUN-05



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal tipo "L"	1SOP-08



Detector de humo de batería

Características

detector de humo con batería de corriente alterna

CLAVE

IDET-02



Detector de humo

Características

detector de humo con batería de 9 v.

CLAVE

IDET-05



Detector de monóxido y gas explosivo

Características

detector moxido de carbono/ gas explosivo

CLAVE


IDET-03

Alarma audible de 85 db. Detección de monóxido de carbono, gas propano y metano. Sensor electroquímico de CO. Display para lectura de niveles CO. y gas. Batería de respaldo. Fácil instalación. Garantía de 5 años.



Cilindros para Extintor PQS

Capacidad	CLAVE
1 kg.	1CIL-01
2 kg.	1CIL-02
4.5 kg.	1CIL-03
6 kg.	1CIL-05
9 kg.	1CIL-07
750 grs.	1CIL-09
9 kg.	1CIL-11



Candado cola de rata

Características	CLAVE
candado estriado dennison cola rata 100 piezas	1CAN-01



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
• cilindro	extintor pqs 750 grs.	1EXT-11
• válvula 3/4" completa con tubo	extintor pqs 1 kg.	1EXT-06
• manómetro de 1.2	extintor pqs 2 kg.	1EXT-08
• chiflón		
• soporte abrazadera		
• etiquetas (instrucciones y récord)		



Extintores completos vacíos

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
• cilindro	extintor pqs 4.5 kg.	1EXT-09
• válvula 1" completa con tubo	extintor pqs 6 kg.	1EXT-10
• manómetro de 1.7	extintor pqs 9 kg.	1EXT-12
• manguera	extintor pqs 12 kg.	1EXT-07
• soporte tipo L		
• etiquetas (instrucciones y récord)		



Unidades móviles con PQS certificado

Características	Capacidad	CLAVE
unidad completa cargada	32 kg.	1UNI-02
unidad completa cargada	70 kg.	1UNI-04
unidad completa cargada	50 kg.	1UNI-06

Unidades móviles para PQS completas vacías

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
• cilindro • válvula 1" completa con tubo • manómetro de 1.7 • manguera • etiquetas (instrucciones y récord)	unidad completa vacía 32 kg.	1UNI-03
	unidad completa vacía 70 kg.	1UNI-05
	unidad completa vacía 50 kg.	1UNI-07



Soportes tipo abrazadera

Características	CLAVE
soporte abrazadera extintor 1 kg.	ISOP-01
soporte abrazadera extintor 2 kg.	ISOP-02
soporte abrazadera extintor 750 grs.	ISOP-03



Cilindro de agua vacío

Características	CLAVE
cilindro 9 kg. blanco	1CIL-10



Extintor de agua completo vacío

Cada kit incluye:	Capacidad	CLAVE
• cilindro blanco • válvula 1" completa con tubo • manómetro de 1.2 • manguera • soporte tipo L • etiquetas (instrucciones y récord)	extintor de agua 9 L. completo vacío	1EXT-82




O-rings

Características	CLAVE
o-ring nitrilio 005 paquete c/5 piezas	10RR-01
o-ring nitrilio 006 paquete c/5 piezas	10RR-02
o-ring nitrilio 007 paquete c/5 piezas	10RR-03
o-ring nitrilio 103 paquete c/5 piezas	10RR-04
o-ring nitrilio 106 paquete c/5 piezas	10RR-05
o-ring nitrilio 108 paquete c/5 piezas	10RR-06
o-ring nitrilio 109 paquete c/5 piezas	10RR-07
o-ring nitrilio 110 paquete c/5 piezas	10RR-08
o-ring nitrilio 111 paquete c/5 piezas	10RR-09
o-ring nitrilio 112 paquete c/5 piezas	10RR-10
o-ring nitrilio 114 paq c/5 piezas	10RR-11
o-ring nitrilio 115 paquete c/5 piezas	10RR-12
o-ring nitrilio 116 paquete c/5 piezas	10RR-13
o-ring nitrilio 117 paquete c/5 piezas	10RR-14
o-ring nitrilio 119 paquete c/5 piezas	10RR-15
o-ring nitrilio 201 paquete c/5 piezas	10RR-16
o-ring nitrilio 202 paquete c/5 piezas	10RR-17
o-ring nitrilio 203 paquete c/5 piezas	10RR-18
o-ring nitrilio 204 paquete c/5 piezas	10RR-19
o-ring nitrilio 205 paquete c/5 piezas	10RR-20
o-ring nitrilio 206 paquete c/5 piezas	10RR-21
o-ring nitrilio 207 paquete c/5 piezas	10RR-22
o-ring nitrilio 208 paquete c/5 piezas	10RR-23
o-ring nitrilio 209 paquete c/5 piezas	10RR-24
o-ring nitrilio 210 paquete 5 piezas válvula 3/4"	10RR-25
o-ring nitrilio 211 paquete 5 piezas válvula 3/4"	10RR-26
o-ring nitrilio 214 paquete c/5 piezas	10RR-27
o-ring nitrilio 215 paquete 5 piezas válvula 1"	10RR-28
o-ring nitrilio 216 paquete 5 piezas válvula 1"	10RR-29
o-ring nitrilio 220 paquete c/5 piezas	10RR-30
o-ring nitrilio 311 paquete c/5 piezas	10RR-31
o-ring nitrilio 315 paquete c/5 piezas	10RR-32



Soporte tipo aro

Características	CLAVE
soporte para manguera tipo aro 4.5 y 6 kg.	1SOP-05
soporte para manguera tipo aro 9 y 12 kg.	1SOP-06



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal tipo "L"	1SOP-08



Seguro para válvula

Características	CLAVE
seguro galvanizado para válvula por pieza	1SEG-01
seguro galvanizado para válvula con protección plástica por pieza	1SEG-02



Mangueras

Características

CLAVE

manguera 40 cm. para extintor pqs de 4.5 kg.

1MAN-01

manguera 5 m. ent 3/8" cierre rápido para unidad móvil pqs de 32, 50 y 70 kg.

1MAN-03

manguera 50 cm. para extintor pqs de 6, 9 y 12 kg.

1MAN-05


Manómetros

Características

CLAVE

manómetro 1.7 mpa certificado

2MAN-01

manómetro 1.2 mpa certificado

2MAN-06


Polvo químico seco

Características

CLAVE

polvo químico seco azul sin certificar hesu 25 kg.

1POL-05

polvo químico seco certificado azul pyrochem 25 kg.

1POL-07


Válvulas para extintor PQS

Características

CLAVE

válvula 1" para extintor pqs de 4.5, 6, 9 y 12 kg.

1VAL-01

válvula 3/4" para extintor pqs de 750 g., 1 y 2 kg.

1VAL-02

! Imagen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.



Tubos Sifón

Características

CLAVE

tubo sifón válvula 3/4" x 30 cm. para extintor pqs de 750g, 1 y 2 Kg.

1TUB-03

tubo sifón 45 cm. válvula de 1" cm. para extintor pqs de 4.5, 6, 9 y 12 Kg.

1TUB-04

tubo sifón válvula de 1" para unidad móvil pqs de 32, 50 y 70 Kg.

1TUB-05

! Imagen de referencia, color y modelo pueden llegar a variar.



Chiflón para extintor

Características	CLAVE
chiflón 1/8" para extintor de 1 y 2 kg.	1CHI-01



Etiqueta de instrucciones chica

Medida	Características	CLAVE
17 x 17.5 cm.	etiqueta instructiva chica por pieza en vinil adherible para extintores de 750 gramos, 1 kg. y 2 kg.	38-01



Etiqueta récord Agua y AFFF

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord agua y aff por pieza en vinil adherible	44-01

Hasta agotar existencias



Etiqueta récord Agua y AFFF

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord agua y aff por pieza en vinil adherible	44-02



Etiqueta de instrucciones grande

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 23 cm.	etiqueta instructiva grande por pieza en vinil adherible para extintores de 4.5 kg. a 12 kg.	38-02



Etiqueta récord PQS

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord PQS por pieza en vinil adherible	43-01

Hasta agotar existencias



Etiqueta récord PQS

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord PQS por pieza en vinil adherible	43-02




Etiqueta récord CO2 y HFC-236

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible	45-01


Hasta agotar existencias



Etiqueta récord CO2 y HFC-236

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
11.5 x 7 cm.	etiqueta récord co2 y hfc-236 por pieza en vinil adherible	45-02



Etiqueta de instrucciones unidad móvil

PROY-NOM-154-SCFI-2017

Medida	Características	CLAVE
13 x 27.5 cm.	etiqueta instructiva unidad móvil por pieza en vinil adherible para unidades móviles de 32 kg., 50 kg. y 70 kg.	38-03



CUMPLE CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS ETIQUETAS Y COLLARINES?

- **Impresión a todo color:** Alta definición con colores nítidos, podemos imprimir logos, diseños muy detallados y coloridos como degradados o marcas de agua.
- **Gran durabilidad:** Resistencia al sol, y diferentes condiciones climáticas.
- **Personalización completa:** Agrega tus datos fiscales y datos de seguridad



FABRICADOS BAJO LA **NOM** -154-SCFI-2005

Si requiere hacer algunas modificaciones a estas señales, en medida, material, pictograma, texto, etc, podemos fabricarlos de acuerdo a sus necesidades.

2024
CATÁLOGO

AA7



NO SE DEJE SORPRENDER POR LA PIRATERÍA

Usted puede reconocer nuestros señalamientos de línea por las siguientes características de calidad:

TINTAS

Impresión de gran precisión.
Tienen garantía de 3 años a la intemperie (a excepción de la tinta luminiscente que sólo es recomendada para interiores).
Sus colores firmes y brillantes.

CORTE DE LOS MATERIALES

Todos nuestros señalamientos de acrílico y estireno tienen esquinas redondeadas.
El corte de nuestros señalamientos en acrílico es perfecto.

LUMINISCENTE

Nuestros señalamientos son los únicos cuyo luminiscente es lavable.
En la oscuridad es mucho más brillante que el de nuestros competidores y su luminosidad dura más tiempo.

SISTEMA DE FIJACIÓN

Nuestros señalamientos de acrílico planos llevan perforaciones en cada esquina e incluyen sin costo un elegante sistema de fijación consistente en pijas y separadores de pared.



Juan Martin Rojas Arriaga



55 7903 2077



prodecijm@yahoo.com.mx



prodecijm.ventas@gmail.com



Emilio Baz, mz 2 Lt. 5 col. Las Flores,
Atizapán de Zaragoza



prodecijm